



Chaussons feutrés au crochet

No. 1001-193-8580

Besoins

200 (200) 200 (300) 300 (300) g de
Woolpower de Happy Sheep

50 (50) 50 (50) 50 (60) g de Fake Fur de
Mayflower

Fournitures

Crochets n° 3 et 7

Woolpower de Happy Sheep

Fake Fur de Mayflower

Echantillon

11 m x 10 rangs = 10 x 10 cm avant le feutrage

Abréviations

ml: maille en l'air

m: maille

mc: maille coulée

ens: ensemble

db: demi-bride

Pointure: 35/36 (37/38) 39/40 (41/42)
43/44 (45/46)

Longueur de pied: env. 22 (24) 26 (27) 28
(29) cm

Achetez le fil et les accessoires ici:

<https://hobbii.fr/chaussons-feutres-au-crochet>

Chausson – Crocheté avec Woolpower sur crochet 7mm.

Cheville: Monter 58 (60) 62 (66) 70 (70) ml et retourner avec 1 ml.

Retourner chaque rang avec 1 ml.

Crocheter des db jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 12 (13) 14 (15) 16 (17) cm. La première db se crochète dans la 2ème ml depuis le crochet.

Fente: Crocheter 1 mc dans les 11 m suivantes, crocheter des db jusqu'à ce qu'il reste 11 m, retourner avec 1 ml = 36 (38) 40 (44) 48 (48) m.

Pied: Crocheter environ 15 (16) 17 (18) 19 (20) cm tout droit = environ 27 (29) 31 (33) 35 (37) cm en tout.

Pointe: Crocheter (2 m ens) tout le rang = 18 (19) 20 (22) 24 (24) m.

Rang suivant : Crocheter 0 (1) 0 (0) 0 (0) m, puis (2 m ens) le reste du rang = 9 (10) 10 (11) 12 (12) m.

Rang suivant: Crocheter 1 (0) 0 (1) 0 (0) m, puis (2 m ens) le reste du rang = 5 (5) 5 (6) 6 (6) m.

Couper le fil.

Couture: voir les instructions plus bas

Coudre la pointe.

Coudre le chausson de la pointe jusqu'à la fente.

Coudre derrière à partir de la bordure de montage jusqu'à ce qu'il reste 5 cm.

Plier le trou "en travers" et coudre ensemble, afin de créer un talon.

Crocheter un deuxième chausson identique.

Feutrage:

Placer les chaussons dans la machine à laver et les laver à 40 degrés. Placer éventuellement une balle ou une serviette dans la machine.

Attention: Le feutrage varie de machine en machine. Laver à nouveau à 40 degrés, si les chaussons ne sont pas assez feutrés. Ceux-ci sont passés 2 fois en machine à 40 degrés. Mettre ensuite les chaussons en forme avec le pied lui-même, ou du papier, pendant qu'ils sont mouillés, puis les faire sécher.



1. Voilà à quoi l'ouvrage va ressembler.



2. Plier l'ouvrage comme montré sur la photo.

Instructions – Couture du pied:



1. Coudre l'ouvrage sur la pointe puis de la pointe jusqu'à la fente.
Coudre à travers un brin d'un côté puis à travers un brin de l'autre côté.



2. Répéter ceci jusqu'à atteindre la fente.
Couper et rentrer le fil.

Instructions – Couture du bord arrière:



1. Le bord arrière se coud ensemble en cousant dans le rang de montage / de ml, à travers les deux parties.



2. Continuer jusqu'à ce qu'il reste 5 cm. Plier le trou "en travers".

Instructions – couture du talon:



1. Coudre ensemble de sorte à créer un talon. Couper et rentrer le fil.



2. Prêt au lavage.



3. Après deux feutrages en machine à 40°C.

Bordure en fourrure:

Se crochète avec Fake fur sur un crochet 3 mm.

1. Monter 11 ml. Dans la 3ème ml depuis le crochet, crocheter 1 b. Crocheter des b tout le rang. (9)
2. Retourner avec 2 ml (remplacent 1 b). Crocheter des b tout le rang. (9)

Répéter le rang 2 jusqu'à obtenir une bonne longueur afin que la bordure puisse faire le tour de tout le bord du chausson.

Plier le morceau en fourrure par-dessus le bord du chausson et le coudre tout autour. Couper et rentrer le fil.



Si vous avez des questions concernant le modèle, n'hésitez pas à écrire à tine@hobbii.dk

Bon travail ☺

Chaleureusement, Hobbii.fr