



TUTORIEL TRICOT

Epaulet

Gilet

Design: Mil y un hilo | Hobbii Design


MATÉRIEL


6 (6) 7 (8) 9 pelotes de Friends Wool coul.
04
1 pelote de Glitter Deluxe (100g) coul.
17518
1 pelote de Peacock coul. 09

Aiguilles circulaires 4.5mm
Aiguilles courtes 4.5mm
Aiguilles circulaires 6mm
Arrêtes mailles ou câbles
Marqueurs de maille
Mètre ruban
Paire de ciseaux
Aiguille à laine

QUALITÉ DU FIL

 **Friends Wool**, Hobbii
100 % Laine
50 g = 100 m

 **Glitter Deluxe**, Go Handmade
100 % Polyester
100 g = 6000-7000 m

 **Peacock**, Hobbii
100 % Polyester
100 g = 65 m

ÉCHANTILLON

18 m x 24 rangs = 10 cm x 10 cm

TAILLE

XS (S) M (L) XL

MESURES

Largeur: 38 (42) 47 (53) 61 cm
Longueur: 41 (43) 47 (51) 55 cm

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Ce gilet avec des épaulettes (en option) est travaillé de haut en bas, en aller-retour en utilisant les aiguilles circulaires et un fil doublé. Une fois le corps terminé, la bordure est travaillée avec des aiguilles courtes sur tout le gilet. Les manches sont travaillées en rond séparément. Après cela, les deux épaulettes sont tricotées séparément, en aller-retour, en utilisant du fil Peacock avec des aiguilles plus grandes. À la fin, les épaulettes sont cousues au gilet à l'aide d'une aiguille à laine.

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign
#hobbiiepaulet

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/epaulet-gilet>



QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

Tutoriel



ABRÉVIATIONS

m end = maille endroit

M= Mètres

MM= Millimètres

AIG = augmentation intercalaire gauche

AID= augmentation intercalaire droite

m env = maille envers

R/T = Rang(s) ou Tour(s)

Mm = Marqueur de maille

m = maille(s)

INFO ET CONSEILS

INFO

Diminutions (pour les manches)

3 mailles avant le marqueur de maille du début du tour, tricoter 2 mailles ensemble à l'envers, 1 maille endroit, glisser le marqueur, 1 maille endroit, glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille glissée par dessus la dernière maille tricotée.

Jersey Double (en aller-retour)

1 maille endroit, 1 maille glissée à l'envers avec le fil devant et répéter de * à * jusqu'à la fin du rang sur l'endroit comme sur l'envers.

Jersey Double (en rond)

T1: *Glisser 1 m à l'envers avec le fil à l'avant, 1 maille endroit*, répéter de * à * jusqu'à la fin du tour.

T2: *1 maille envers, glisser 1 m à l'envers avec le fil à l'arrière*, répéter de * à * jusqu'à la fin du tour.

Tricoter avec le fil doublé

Tricoter avec 2 brins (1 de Friends Wool et 1 de Glitter Deluxe) de fil au lieu de un. En d'autres mots, traiter les deux fils comme un et passer à travers les deux boucles quand vous travaillez une maille. Le haut est entièrement travaillé de cette façon.

Maille lisière au point mousse

Toujours tricoter à l'endroit la maille lisière sur l'endroit comme sur l'envers.

Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit ou 2m ens end

Au lieu de tricoter une seule maille, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit.

Raglan

La ligne raglan sera formée grâce à des augmentations avant et après les marqueurs de mailles (excepté pour le marqueur de maille du début du tour) sur l'endroit comme suit:

Avant le marqueur de maille (AID) : Insérer la pointe de votre aiguille gauche de l'arrière vers l'avant sous le brin entre la dernière maille travaillée et la maille suivante. Tricoter à l'endroit dans le brin avant.

Après le marqueur de maille (AIG) : Insérer la pointe de votre aiguille gauche de l'avant vers l'arrière sous le brin entre la dernière maille travaillée et la maille suivante. Tricoter à l'endroit dans le brin arrière.

Tricoter à l'envers sur l'envers de la pièce.

Surjet simple ou SS

Glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille à l'endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée.

Jersey (en aller-retour)

END: Tricoter à l'endroit; ENV: Tricoter à l'envers.

Jersey (en rond)

Tricoter à l'endroit.

Col en V

END: faire 1 jeté à l'intérieur de la maille lisière du col en V de chaque côté de la pièce (c'est-à-dire 2 augmentations sur chaque rang d'augmentation).

ENV: tricoter en maille envers torse pour éviter les trous.

CONSEILS

Relevage (éviter les trous pour la partie de l'aisselle)

Relever le double de mailles indiquées dans le tutoriel et tricoter 2m ens end sur ces mailles. c-à-d: si le modèle dit relever 5 m, relever 10 m à la place, et tricoter 2 mailles ensemble pour ces 10 m. Après avoir tricoté ces 2 m ensemble, vous aurez seulement 5 mailles restantes.

EMPIÈCEMENT

Monter 82 (86) 90 (98) 104 m avec les aiguilles circulaires 4,5mm en utilisant le fil doublé (voir paragraphe INFO) avec la méthode continental (long tail cast on). Tricoter 1 rang en m env.

Ensuite, placer les marqueurs de mailles comme suit: compter 3 m [devant droit], placer Mm, compter 2, placer Mm, compter 26 m [manche droite], placer Mm, compter 2, placer Mm, compter 16 (20) 24 (32) 38 m [dos], placer Mm, compter 2, placer Mm, compter 26 m [manche gauche], placer Mm, compter 2, placer Mm. Compter les 3 dernières m à la fin du rang [devant gauche].

La pièce est travaillée en aller-retour au point jersey et 1 maille lisière au point mousse de chaque côté du rang.

EN MÊME TEMPS, sur le premier rang endroit, faire des augmentations raglan (voir paragraphe INFO) à chaque transition entre le corps et les manches. Continuer ces augmentations tous les 2ème rang, seulement sur l'endroit, un total de 22 (24) 26 (28) 32 fois de chaque côté de la ligne raglan.

Ensuite, continuer les augmentations 2 fois de plus SEULEMENT pour le devant et le dos (ne plus augmenter pour les manches).

EN MÊME TEMPS, sur le rang 6, former le col en V en augmentant de chaque côté vers le milieu du front comme suit: tous les 6ème rang pour un total de 4 (4) 6 (6) 8 fois et tous les 4ème rang pour un total de 3 fois.

Ensuite, continuer de travailler sans autre augmentation jusqu'à ce que la pièce mesure 20 (22) 24 (26) 30 cm [Total = 280 (300) 324 (348) 390 m].

CORPS

Le rang suivant est travaillé comme suit: tricoter 36 (38) 42 (44) 50 m end [devant droit], placer les 70 (74) 78 (82) 90 m suivantes sur un câble [manche droite], monter 6 (6) 6 (8) 10 m sur l'aiguille [sous la manche], tricoter 68 (76) 84 (96) 110 m end [dos], placer les 70 (74) 78 (82) 90 m suivantes sur un câble [manche gauche], monter 6 (6) 6 (8) 10 m sur l'aiguille [sous la manche] et 36 (38) 42 (44) 50 m end [devant gauche], [Total = 152 (164) 180 (200) 230 m].

Le corps est mesuré à partir d'ici.

Continuer de travailler en jersey et les mailles lisières de chaque côté de la pièce. Quand la pièce mesure 18 (18) 20 (22) 22 cm, commencer à travailler en jersey double en aller-retour (voir paragraphe INFO) pour 3 cm. Rabattre les 152 (164) 180 (200) 230 m en utilisant le rabattage tubulaire.

BANDE

Dans cette partie, une bande est tricotée sur toute la bordure du gilet en commençant depuis le devant droit jusqu'à devant gauche.

Monter 6 m en bas du devant droit et travailler en aller-retour comme suit:

END: *1 maille endroit, glisser 1 maille à l'envers avec le fil devant* et répéter de * à * jusqu'à la fin du rang, et relever 1 maille du corps.

ENV: 2m ens end, glisser 1 maille à l'envers avec le fil devant, *1 maille endroit, glisser 1 maille à l'envers avec le fil devant* et répéter de * à * jusqu'à la fin du rang.

Continuer de tricoter de cette manière tout le long de la bordure et rabattre les 6 m en utilisant le rabattage tubulaire.

MANCHE

Prendre les 70 (74) 78 (82) 90 m placées en attente et monter 4 (4) 4 (6) 6 m sous la manche. Placer un marqueur de maille au centre des nouvelles mailles pour identifier le nouveau début du tour. Continuer en travaillant jersey en rond pour 3cm.

Quand la manche mesure 3cm, diminuer de 2 m sous la manche (voir paragraphe INFO) tous les 3 (3) 3 (2) 2 cm pour un total de 6 (6) 7 (10) 11 fois [Total = 62 (66) 66 (68) 70 m].

Quand la manche mesure 18 (18) 20 (20) 22 cm, diminuer un total de 26 (30) 30 (28) 28 m sur le tour [Total = 36 (36) 36 (40) 42 m]. Ensuite, tricoter en jersey double en rond (voir paragraphe INFO) pour 2 cm et rabattre les 36 (36) 36 (40) 42 m.

ÉPAULETTES (optionnel)

En utilisant le fil Peacock avec les aiguilles 6mm, monter 14 (14) 14 (16) 18 m et travailler au point mousse pour 2 rangs. Augmenter d'1 maille de chaque côté de la pièce tour les 2ème rang pour un total de 5 (5) 6 (7) 8 fois [Total = 24 (24) 26 (30) 34 m]. Continuer en tricotant pour 6 (6) 8 (8) 10 rangs. Ensuite, diminuer d'1 maille de chaque côté de la pièce tous les 2ème rang pour un total de 3 (3) 4 (4) 5 fois. Rabattre les 18 (18) 18 (22) 24 mailles restantes.

Répéter la même chose pour la deuxième épaulette.

Placer les épaulettes de la partie la plus étroite à la plus large et les coudre sur chaque épaule du gilet.



Amusez-vous!

Aurélie from Mil y un hilo

