



TUTORIEL CROCHET

Millie's

Bandana pour Chien

Design: Crafty Maz Designs | Hobbii Design

MATÉRIEL

Friends Cotton 8/4 - 1 pelote de:
coul. 50 (Coul. A)
coul. 63 (Coul. B)
coul. 62 (Coul. C)

La version bleue/verte est faite avec les
coul. 01, 76 et 100

Crochet 3.5 mm
Marqueurs de mailles
Mètre ruban
Aiguille à broder
Ciseaux

QUALITÉ DU FIL

 **Friends Cotton 8/4**, Hobbii
100% Coton
50 g = 160 m

ÉCHANTILLON

Un carré mesure 7.5 cm en diagonale

ABRÉVIATIONS

ml = maille en l'air
m = maille(s)
mc = maille coulée
ms = maille serrée
demi-br = demi bride
br = bride
dbr = double bride
RAV = relief avant
bar = brin arrière seulement
... = répéter entre **
{...} = nombre de mailles final
END/ENV = endroit/envers du travail

TAILLE

Taille unique

MESURES

Largeur: 23 cm

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Voici le modèle Millie's, bandana pour chien -
nommé d'après mon bébé en fourrure très
aimé vu dans les images!

Le modèle inclut un guide photo qui le rend
facile à suivre.

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbidesign #hobbiimillies
#hobbiiadogsworld

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

[https://shop.hobbii.fr/millie-s-bandana-pour-
chien](https://shop.hobbii.fr/millie-s-bandana-pour-chien)



QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

Tutoriel



CARRÉ - EN FAIRE 3:

Tour 1 (coul. A): Cercle magique, 8 ms dans le cercle, serrer le cercle, mc dans la première ms, ne pas arrêter, {8 ms}



Tour 2 (coul. A):

Note: N'hésitez pas à faire 2 ml entre les ms au lieu de 1 si vous avez tendance à crocheter les ml serrées

Faire ml 1 (ne compte pas), ms de nouveau dans la même m, ml 1, *ms 1 dans la m suivante, ml 1* répéter entre ** 7 fois, mc dans la première ms. Arrêter. {8 ms, 8 ml 1}



Tour 3 (coul. B): Commencer avec une msRAV debout autour de n'importe quelle ms, *dans l'esp-1ml (br 1, dbr 1, br 1), msRAV autour de la ms suivante* répéter entre ** 8 fois, omettre la dernière msRAV, mc dans la première ms. Arrêter avec une jointure à l'aiguille. {8 msRAV, 16 br, 8 dbr}



Tour 4 (coul. C): Avec l'envers face à vous, commencer avec une ms debout dans n'importe quelle ms faite sur le tour 2 autour de laquelle la msRAV a été faite sur le tour 3, *2 ml, ms dans la ms suivante faite sur le tour 2 autour de laquelle la msRAV a été faite sur le tour 3* répéter entre ** 8 fois, omettre la dernière ms, mc dans la première ms, ne pas arrêter, {8 ms, 8 ml 2}



Tour 5 (coul. C):

Note - Placer un marqueur de m à travers les deux boucles de chaque ml du coin
Faire ml 1 (ne compte pas), demi-br de nouveau dans la même m, *ms 3 dans l'esp-2ml, demi-br dans la m suivante, dans l'esp-2ml suivant, (br 2, ml 1, br 2), demi-br dans la m suivante* répéter entre ** 4 fois, omettre la dernière demi-br, mc dans la première demi-br. Arrêter avec une jointure à l'aiguille. {12 ms, 16 br, 8 demi-br, 4 ml 1}



TRIANGLE: EN FAIRE 3

Rang de mise en place (coul. A): En laissant un fil de 25,5 cm, crocheter une corde de 13 ml. Arrêter. {13 ml}




Rang 1 (coul. A) [END]: Attacher le fil dans la 5ème ml à partir de la droite de la corde, sauter une ml (6ème ml), ms 5 dans la ml suivante (7ème ml), sauter une ml (8ème ml), mc dans les 2 ml suivantes (9ème et 10ème ml), tourner, {5 ms}



Rang 2 (coul. A) [ENV]:

Note: N'hésitez pas à faire 2 ml entre les ms au lieu de 1 si vous avez tendance à crocheter les ml serrées

Sauter les 2 mc, ms dans la m suivante, *ml 1, ms dans la m suivante* répéter entre ** 4 fois, mc dans la ml suivante (4ème ml). Arrêter. {5 ms, 4 ml}



Rang 3 (coul. B) [END]: Attacher le fil dans la 3ème ml de la corde, *msRAV autour de la m suivante, dans l'esp-1ml (br 1, dbr 1, br 1)* répéter entre ** 4 fois, msRAV autour de la dernière m, mc dans la ml suivante (11ème ml) de la corde, ml 1, tourner, {5 msRAV, 8 br, 4 dbr}



Rang 4 (coul. B) [ENV]: ms en haut de la ms faite au rang 2 autour de laquelle la msRAV a été faite sur la rang 3, *ml 2, ms dans la ms suivante faite au rang 2 autour de laquelle la msRAV a été faite sur la rang 3* répéter entre ** 4 fois. Arrêter. {5 ms, 4 ml 2}




Rang 5 (coul. C) [END]:
Note - Placer un marqueur de m à travers les deux boucles de la ml du coin

Attacher le fil dans la 1ère ml de la corde, br 2 dans la 1ère ms, dans l'esp-2ml (demi-br 1, ms 2), ms dans la m suivante, dans l'esp-2ml (demi-br 1, br 1), dans la m suivante (br 1, ml 1, br 1), dans l'esp-2ml (br 1, demi-br 1), ms dans la m suivante, dans l'esp-2ml (ms 2, demi-br 1), br 2 dans la dernière m, mc en haut de la dernière ml (13ème ml) de la corde. Arrêter. {8 br, 6 ms, 4 demi-br, 1 ml}


JOINDRE LES CARRÉS ET LES TRIANGLES

Joindre d'abord le premier carré au premier triangle



Étape 1: En travaillant avec l'endroit des pièces face à vous et en utilisant la **coul. A**, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m marquée du coin de la 1ère pièce, en s'assurant que votre fil de travail soit à l'arrière du travail, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m marquée de la 2ème pièce, jeté, mc,



Étape 2: En travaillant de nouveau dans la 1ère pièce, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m suivante, en travaillant de nouveau dans la 2ème pièce, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m suivante, jeté, passer à travers toutes les boucles sur le crochet,



Répéter l'étape 2 jusqu'à avoir travaillé les dernières m sur les deux pièces, vous devez connecter 10 mailles de chaque côté,



Étape 3: En travaillant de nouveau dans la 1ère pièce, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m marquée, en travaillant dans la 2ème pièce, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers la fin de la corde en ml, jeté, mc. Arrêter.



Maintenant joindre les deux carrés et triangle suivants




Étape 1: En travaillant avec l'endroit des pièces face à vous et en utilisant la **coul. A**, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m marquée du coin de la 1ère pièce, en s'assurant que votre fil de travail soit à l'arrière du travail, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m marquée de la 2ème pièce, jeté, mc,

Étape 2: En travaillant de nouveau dans la 1ère pièce, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m suivante, en travaillant de nouveau dans la 2ème pièce,

insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m suivante, jeté, passer à travers toutes les boucles sur le crochet,

Répéter l'étape 2 jusqu'à avoir travaillé les dernières m sur les deux pièces, vous devez connecter 11 m de chaque côté en incluant les dernières m marquées,



Maintenant prendre le carré suivant et le triangle,

Étape 1: Insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m marquée du coin de la 1ère pièce, en s'assurant que votre fil de travail soit à l'arrière du travail, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m marquée de la 2ème pièce, jeté, mc,

Étape 2: En travaillant de nouveau dans la 1ère pièce, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m suivante, en travaillant de nouveau dans la 2ème pièce, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m suivante, jeté, passer à travers toutes les boucles sur le crochet,

Répéter l'étape 2 jusqu'à avoir travaillé les dernières m sur les deux pièces, vous devez connecter 10 mailles de chaque côté,

Étape 3: En travaillant de nouveau dans la 1ère pièce, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m marquée, en travaillant dans la 2ème pièce, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers la fin de la corde en ml, jeté, mc. Arrêter.



Maintenant joindre le triangle restant




Étape 1: En travaillant avec l'endroit des pièces face à vous et en utilisant la **coul. A**, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m marquée du coin de la 1ère pièce, en s'assurant que votre fil de travail soit à l'arrière du travail, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m marquée de la 2ème pièce, jeté, mc,


Étape 2: En travaillant de nouveau dans la 1ère pièce, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m suivante, en travaillant de nouveau dans la 2ème pièce, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m suivante, jeté, passer à travers toutes les boucles sur le crochet,

Répéter l'étape 2 jusqu'à avoir travaillé les dernières m sur les deux pièces, vous devez connecter 10 mailles de chaque côté,

Étape 3: Maintenant travailler sur les triangles uniquement, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers la m de fin de la corde en ml, en travaillant dans la 2ème pièce, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers la fin de la corde en ml, jeté, mc. Arrêter.



Joindre les deux carrés restants



Étape 1: En travaillant avec l'endroit des pièces face à vous et en utilisant la **coul. A**, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m marquée du coin de la 1ère pièce, en s'assurant que votre fil de travail soit à l'arrière du travail, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m marquée de la 2ème pièce, jeté, mc,

Étape 2: En travaillant de nouveau dans la 1ère pièce, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m suivante, en travaillant de nouveau dans la 2ème pièce, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers le bar de la m suivante, jeté, passer à travers toutes les boucles sur le crochet,

Répéter l'étape 2 jusqu'à avoir travaillé les dernières m sur les deux pièces, vous devez connecter 10 mailles de chaque côté en incluant les dernières m marquées, **ml 1**



Étape 3: Maintenant travailler par dessus la jointure et sur le triangle et le carré suivants. Répéter l'étape 2 jusqu'à avoir travaillé les dernières m sur les deux pièces, vous devez connecter 9 mailles de chaque côté,

Étape 4: Maintenant en travaillant sur les triangles seulement, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers la m de fin de la corde en ml, en travaillant dans la 2ème pièce, insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers la fin de la corde en ml, jeté, mc. Arrêter.




BORDURE

Attacher coul. A avec un ms debout à la ml qui est la plus éloignée sur le triangle de droite, ms dans les 38 ml suivantes, ms 2 de nouveau dans la même m, *mc bar dans les 9 m suivantes, mc dans la jointure des côtés,* répéter entre ** 2 fois, mc bar dans les 19 m suivantes, *mc dans la jointure des côtés, mc bar dans les 9 m suivantes* répéter entre ** 2 fois, 2 ms de nouveau dans la même m où la ms debout a été travaillée, joindre avec une mc, ne pas arrêter, réaliser le col.



COL

Rang 1: Faire 2 ml (compte comme 1 br), br dans les 38 m suivantes, tourner
Répéter le rang 1 jusqu'à avoir une longueur qui s'adapte confortablement autour du collier du chien, ne pas arrêter,



FERMER LE COL

Plier le col vers le bas sur l'envers du travail. Vous allez maintenant travailler dans les ms de la bordure dans lesquelles les br ont été travaillées, (voir les points noirs pour référence,



Étape 1: Tirer la boucle laissée du col à travers la première m,



Étape 2: Insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers la ms suivante et dans la 2ème m du dernier rang travaillé du col, jeté, mc,



Étape 3: Insérer le crochet de l'avant vers l'arrière à travers la ms suivante et dans la m suivante du dernier rang travaillé du col, jeté, mc,



Répéter l'étape 3 jusqu'à avoir travaillé tout le rang, arrêter et cacher les fils.



Amusez-vous!



Mary Etheridge – Crafty Maz Designs