



TUTORIEL TRICOT

# Fusing Cardigan

Gilet Ouvert avec Ceinture à Nouer

Design: Marie Régnier | Summer 2024

## Matériel

**Hobbii** Happy Place Solid

**Fil A:** 36 Foggy, 6 (7, 9, 9, 10, 11, 11, 13, 13, 15) pelotes

**Fil B:** 06 Ochre; 1 pelote

**Fil C:** 12 Blossom; 1 pelote

**Fil D:** 20 Blueberry; 1 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2) pelotes

**Fil E:** 22 Petrol; 1 pelote

Aiguille circulaire 4 mm, 80-100 cm de long

Crochet 3,5 mm

Utilisez toujours une taille d'aiguille qui donnera le bon échantillon après le blocage.

Marqueurs de maille (10), un reste de fil, une aiguille à laine

## Qualité du Fil

 **Happy Place Solid**, Hobbii

Light, DK

50% Coton, 50% Laine

100 g = 250 m

## Échantillon

25 m et 30 rangs = 10 cm en Côtes 2/2 avec les aiguilles 4 mm après blocage

## Hashtags pour les Réseaux Sociaux

#FusingCardigan #PomPomXHobbii

#PomPomXHobbiiSummer2024

## QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr)

Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

## Tailles

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

## Mesures

**Tour de poitrine (à l'endroit le plus large):**

93,5 (108, 124, 127, 132, 146,5, 151, 164, 169, 180)cm – à porter avec une aisance positive de 15 cm

Le modèle mesure 170 cm avec un tour de poitrine (au plus large) de 86,5 cm et porte une taille 1.

## Information sur le Tutoriel


Le travail de couleurs est réalisé avec la technique de la mosaïque. La technique de la mosaïque utilise 1 brin de fil sur chaque rang, avec des mailles alternées glissées. Chaque rang est travaillé deux fois en glissant les mailles sur l'aiguille circulaire pour travailler un deuxième rang dans le même sens.

**Note:** Le fil à utiliser pour chaque rang est indiqué sur la dénomination du rang, p. ex., "Rang 1 (ENV, B)" est un rang ENV travaillé avec le fil B.

## Acheter le Fil Ici

<https://shop.hobbii.fr/fusing-cardigan-gilet-ouvert-avec-ceinture-a-nouer>

## Tutoriel



### ABRÉVIATIONS

**déb:** début

**dim:** diminuer/ée/ées/ation

**aug:** augmenter/ée/ées/ation

**m end:** maille endroit

**2m ens end:** tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit

**AIG:** Augmentation inclinée à gauche; relever le brin entre les deux aiguilles de l'avant vers l'arrière avec la pointe de l'aiguille gauche, le tricoter à l'endroit sur l'arrière de cette maille

**AID:** Augmentation inclinée à droite; relever le brin entre les deux aiguilles de l'arrière vers l'avant avec la pointe de l'aiguille gauche, le tricoter à l'endroit sur l'avant de cette maille

**AIGenv:** Augmentation envers inclinée à gauche; relever le brin entre les deux aiguilles de l'avant vers l'arrière avec la pointe de l'aiguille gauche, le tricoter à l'envers sur l'arrière de cette maille

**AIDenv:** Augmentation envers inclinée à droite; relever le brin entre les deux aiguilles de l'arrière vers l'avant avec la pointe de l'aiguille gauche, le tricoter à l'envers sur l'avant de cette maille

**aig.G:** aiguille gauche

**2m ens env:** tricoter 2 mailles ensemble à l'envers

**mt:** motif

**PM:** placer marqueur

**m env:** maille envers

**rép:** répéter

**aig.D:** aiguille droite

**END:** endroit du tissu

**gl:** glisser

**GIM:** glisser marqueur

**ggt:** glisser 2 mailles à l'endroit en même temps, les tricoter ensemble en maille endroit torse

**m:** maille(s)

**ENV:** envers du tissu

**afdev:** avec fil devant

**afder:** avec fil derrière

## GLOSSAIRES DES POINTS

**MJend (mailles jumelles endroit):** afder, insérer aig.D de l'arrière vers l'avant à travers la jambe droite de la maille en dessous de la maille suivante sur l'aig.G et la soulever sur l'aig.G. Tricoter cette nouvelle maille à l'endroit et la glisser de nouveau sur l'aig.G. 2 boucles à partir d'1 m

**MJenv (mailles jumelles envers):** afdev, gl1 à l'envers sur l'aig.D, avec l'aig.G, relever la bosse de la maille envers en dessous de la maille glissée. Tricoter cette maille soulevée à l'envers et glisser ces deux mailles de l'aig.D à l'aig.G. 2 boucles à partir d'1 m

**Côtes 2/2** (travaillé à plat, multiple de 4 + 2 m)

**Rang 1 (END):** [2 m env, 2 m end] rép jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 2 m env.

**Rang 2 (ENV):** [2 m end, 2 m env] rép jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 2 m end.

Rép rangs 1-2 en mt.

**Côtes 2/2** (travaillé en rond, multiple de 4 m)

**Tour 1:** [2 m env, 2 m end] jusqu'à la fin.

Rép tour 1 en mt.

## LE TUTORIEL COMMENCE

### EMPIÈCEMENT

Avec un brin de Fil A, et l'aiguille circulaire 4 mm et avec la méthode du montage tricoté, MONTER 98 (110, 126, 134, 146, 158, 170, 178, 190, 194) m.

**Rang de mise en place (END):** tricoter 2 m env, PM, [2 m end, 2 m env] deux fois, PM, 2 m end, PM, [2 m env, 2 m end] 4 fois, 2 m env, PM, 2 m end, PM, [2 m env, 2 m end] 8 (11, 15, 17, 20, 23, 26, 28, 31, 32) fois, 2 m env, PM, 2 m end, PM, [2 m env, 2 m end] 4 fois, 2 m env, PM, 2 m end, PM, [2 m env, 2 m end] deux fois, PM, 2 m env.

**Rang suivant (ENV):** Travailler les m comme elles apparaissent en Côtes 2/2.

### FORMATION EN RANGS RACCOURCIS

**Note:** Tout en travaillant les rangs raccourcis, travailler MJend pour les m end et MJenv pour les m env.

**Rang de mise en place (END):** 2 m env, GIM, [tricoter en mt jusqu'au marqueur suivant, GIM, 2 m end, GIM] deux fois, tricoter jusqu'à ce qu'il reste 6 (8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10) m avant marqueur suivant, MJ, tourner.

**Rang suivant (ENV):** tricoter en mt jusqu'à ce qu'il reste 6 (8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10) m avant marqueur suivant, MJ, tourner.

**Rang raccourci 1 (END):** tricoter en mt jusqu'à ce qu'il reste 5 m avant la MJ précédente, MJ, tourner.

**Rang raccourci 2 (ENV):** tricoter en mt jusqu'à ce qu'il reste 5 m avant la MJ précédente, MJ, tourner.

Rep Rangs raccourcis 1-2 pour 1 (2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5] fois de plus.

**Rang 1 (END):** tricoter en mt jusqu'à la fin, résoudre toutes les MJ avec 2m ens end ou 2m ens env.

**Rang 2 (ENV):** tricoter en mt jusqu'à la fin, résoudre toutes les MJ avec 2m ens end ou 2m ens env.

### AUGMENTATIONS RAGLAN

**Rang 1 (END)(aug):** 2 m env, GIM, AIGenv, 2 m end, [tricoter en mt jusqu'au marqueur suivant, AID, GIM, 2 m end, GIM, AIG] 4 fois, tricoter en mt jusqu'à ce qu'il reste 2 m, AIDenv, GIM, 2 m env. *10 m aug*

**Rang 2 (ENV et tous les rangs pairs):** Travailler les m comme elles apparaissent.

**Rang 3 (END)(aug):** 2 m env, GIM, AIGenv, 1 m env, 2 m end, [tricoter en mt jusqu'à ce qu'il reste 1 m avant marqueur suivant, 1 m end, AID, GIM, 2 m end, GIM, AIG, 1 m end] 4 fois, tricoter en mt jusqu'à ce qu'il reste 3 m, 1 m env, AIDenv, GIM, 2 m env. *10 m aug*

**Rang 5 (aug):** 2 m env, GIM, AIG, [tricoter en mt jusqu'au marqueur suivant, AIDenv, GIM, 2 m end, GIM, AIGenv, 2 m end] 4 fois, tricoter en mt jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2 m env, AID, GIM, 2 m env. *10 m aug*

**Rang 7 (aug):** 2 m env, GIM, AIG, 1 m end, [tricoter en mt jusqu'à ce qu'il reste 1 m avant marqueur suivant, 1 m env, AIDenv, GIM, 2 m end, GIM, AIGenv, 1 m env] 4 fois, tricoter en mt jusqu'à ce qu'il reste 3 m, 1 m end, AID, GIM, 2 m env. *10 m aug*

**Rang 8 (ENV):** Travailler les m comme elles apparaissent.

*138 (150, 166, 174, 186, 198, 210, 218, 230, 234) m au total: 18 m pour chaque Devant, 26 m pour chaque Manche, 42 (54, 70, 78, 90, 102, 114, 122, 134, 138) m pour le Dos, 8 m raglan*

Rép rangs 1-8 pour 6 (7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11) fois de plus.

*378 (430, 486, 494, 506, 558, 570, 618, 630, 674) m au total: 66 (74, 82, 82, 82, 90, 90, 98, 98, 106) m pour chaque Devant, 74 (82, 90, 90, 90, 98, 98, 106, 106, 114) m pour chaque Manche, 90 (110, 134, 142, 154, 174, 186, 202, 214, 226) m pour le Dos, 8 m raglan*

### DIVISER CORPS ET MANCHES

**Rang suivant (END):** 2 m env, retirer marqueur, tricoter en mt jusqu'au marqueur suivant, retirer marqueur, 2 m end, \*\*retirer marqueur, placer les 76 (84, 92, 92, 92, 100, 100, 108, 108, 116) m suivantes en attente pour la manche, PM, en utilisant la méthode du montage au pouce, MONTER 4 m pour l'aisselle, PM\*\*, tricoter en mt sur les 90 (110, 134, 142, 154, 174, 186, 202, 214, 226) m pour le Dos, rép de \*\* à \*\* une fois, tricoter en mt jusqu'à ce qu'il reste 2 m en retirant les marqueurs, 2 m env. *234 (270, 310, 318, 330, 366, 378, 410, 422, 450) m*

## CORPS

**Rang suivant (ENV):** tricoter en mt jusqu'à la fin, en travaillant les m de l'aisselle comme 2 m end, 2 m env.

Continuer au point de côtes jusqu'à ce que le corps mesure 15 cm depuis l'aisselle, en finissant avec un rang ENV.

### Section de Travail en Couleur

**Note:** Le fil à utiliser pour chaque rang est indiqué sur la dénomination du rang, p. ex., "Rang 1 (ENV, B)" est un rang ENV travaillé avec le fil B.

#### Section 1

Joindre Fil B.

**Rang 1 (END, B):** [2 m env, gl2 afder] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 2 m env. Ne pas tourner; glisser les m sur l'autre extrémité de l'aiguille.

**Rang 2 (END, A):** [gl2 afder, 2 m end] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, gl2 afder. Tourner.

**Rang 3 (ENV, B):** [2 m end, gl2 afdev] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 2 m end. Glisser les m.

**Rang 4 (ENV, A):** [gl2 afdev, 2 m env] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, gl2 afdev. Tourner.

Rép rangs 1-4 pour 4 fois de plus ou jusqu'à ce que la Section 1 mesure 4 cm, en finissant avec un rang ENV.

Couper le fil B et tricoter 4 rangs en côte 2/2 en utilisant le Fil A uniquement.

#### Section 2

Joindre Fil C.

**Rang 1 (END, C):** [gl2 afder, 2 m end] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, gl2 afder. Glisser les m.

**Rang 2 (END, A):** [2 m env, gl2 afder] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 2 m env. Tourner.

**Rang 3 (ENV, C):** [gl2 afdev, 2 m env] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, gl2 afdev. Glisser les m.

**Rang 4 (ENV, A):** [2 m end, gl2 afdev] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 2 m end. Tourner.

Rép rangs 1-4 pour 2 fois de plus ou jusqu'à ce que la Section 2 mesure 2,5 cm, en finissant avec un rang ENV.

Couper Fil C et tricoter 4 rangs en côte 2/2 en utilisant le Fil A uniquement.

#### Section 3

Joindre Fil D.

**Rang 1 (END, D):** [2 m env, gl2 afder] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 2 m env. Glisser les m.

**Rang 2 (END, A):** [gl2 afder, 2 m end] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, gl2 afder. Tourner.

**Rang 3 (ENV, D):** [2 m end, gl2 afdev] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 2 m end. Glisser les m.

**Rang 4 (ENV, A):** [gl2 afdev, 2 m env] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, gl2 afdev. Tourner.

Rép rangs 1-4 pour 6 fois de plus ou jusqu'à ce que la Section 3 mesure 5 cm, en finissant avec un rang ENV.

Couper Fil D et tricoter 4 rangs en côte 2/2 en utilisant le Fil A uniquement.

## Section 4

Joindre Fil E.

**Rang 1 (END, E):** [gl2 afder, 2 m end] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, gl2 afder. Glisser les m.

**Rang 2 (END, A):** [2 m env, gl2 afder] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 2 m env. Tourner.

**Rang 3 (ENV, E):** [gl2 afdev, 2 m env] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, gl2 afdev. Glisser les m.

**Rang 4 (ENV, A):** [2 m end, gl2 afdev] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 2 m end. Tourner.

Rép rangs 1-4 pour 2 fois de plus ou jusqu'à ce que la Section 4 mesure 2,5 cm, en finissant avec un rang ENV.

Couper Fil E et tricoter 4 rangs en côte 2/2 en utilisant le Fil A uniquement.

Rabattre en utilisant la méthode du rabattage tubulaire.

## MANCHE DROITE

Placer 76 (84, 92, 92, 92, 100, 100, 108, 108, 116) les m de la manche de nouveau sur l'aiguille. Joindre Fil A avec l'END face à vous, relever et tricoter à l'end 4 m du montage de l'aisselle, PM pour indiquer le déb du tour. 80 (88, 96, 96, 96, 104, 104, 112, 112, 120) m

**Tour 1:** [2 m end, 2 m env] jusqu'à la fin.

Rép tour 1 jusqu'à ce que la Manche mesure 12 cm.

## Section de Travail en Couleur

**Note:** Le fil à utiliser pour chaque rang est indiqué sur la dénomination du rang, p. ex., "Rang 1 (ENV, B)" est un rang ENV travaillé avec le fil B.

## Section 1

Joindre Fil B.

**Tour 1 (B):** [gl2 afder, 2 m env] jusqu'à la fin.

**Tour 2 (A):** [2 m end, gl2 afder] jusqu'à la fin.

Rép tours 1-2 pour 9 fois de plus ou jusqu'à ce que la Section 1 mesure 4 cm.

Couper Fil B et tricoter 4 tours en côte 2/2 using Fil A uniquement.

## Section 2

Joindre Fil C.

**Tour 1 (C):** [2 m end, gl2 afder] jusqu'à la fin.

**Tour 2 (A):** [gl2 afder, 2 m env] jusqu'à la fin.

Rép tours 1-2 pour 3 fois de plus ou jusqu'à ce que la Section 2 mesure 1,5 cm.

Couper Fil C et tricoter 4 tours en côte 2/2 en utilisant le Fil A uniquement.

## Section 3

Joindre Fil D.

**Tour 1 (D):** [gl2 afder, 2 m env] jusqu'à la fin.

**Tour 2 (A):** [2 m end, gl2 afder] jusqu'à la fin.

Rép tours 1-2 pour 13 fois de plus ou jusqu'à ce que la Section 3 mesure 5 cm.

Couper Fil D et tricoter 4 tours en côte 2/2 en utilisant le Fil A uniquement.

## Section 4

**Tour 1 (E):** [2 m end, gl2 afder] jusqu'à la fin.

**Tour 2 (A):** [gl2 afder, 2 m env] jusqu'à la fin.

Rép tours 1-2 pour 5 fois de plus ou jusqu'à ce que la Section 4 mesure 2,5 cm.

Couper Fil E et tricoter 4 tours en côte 2/2 en utilisant le Fil A uniquement.

Rabattre en utilisant la méthode du rabattage tubulaire.

## MANCHE GAUCHE

Placer 76 (84, 92, 92, 92, 100, 100, 108, 108, 116) les m de la manche de nouveau sur l'aiguille. Joindre Fil A, relever et tricoter à l'end 4 m du montage de l'aisselle, PM pour indiquer le déb du tour. 80 (88, 96, 96, 96, 104, 104, 112, 112, 120) m

**Tour 1:** [2 m env, 2 m end] jusqu'à la fin.

Rép tour 1 jusqu'à ce que la Manche mesure 12 cm.

## Section de Travail en Couleur

**Note:** Le fil à utiliser pour chaque rang est indiqué sur la dénomination du rang, p. ex., "Rang 1 (ENV, B)" est un rang ENV travaillé avec le fil B.

## Section 1

Joindre Fil B.

**Tour 1 (B):** [2 m env, gl2 afder] jusqu'à la fin.

**Tour 2 (A):** [gl2 afder, 2 m end] jusqu'à la fin.

Rép tours 1-2 pour 9 fois de plus ou jusqu'à ce que la Section 1 mesure 4 cm.

Couper Fil B et tricoter 4 tours en côte 2/2 en utilisant le Fil A uniquement.

## Section 2

Joindre Fil C.

**Tour 1 (C):** [gl2 afder, 2 m end] jusqu'à la fin.

**Tour 2 (A):** [2 m env, gl2 afder] jusqu'à la fin.

Rép tours 1-2 pour 3 fois de plus ou jusqu'à ce que la Section 2 mesure 1,5 cm.

Couper Fil C et tricoter 4 tours en côte 2/2 en utilisant le Fil A uniquement.

## Section 3

Joindre Fil D.

**Tour 1 (D):** [2 m env, gl2 afder] jusqu'à la fin.

**Tour 2 (A):** [gl2 afder, 2 m end] jusqu'à la fin.

Rép tours 1-2 pour 13 fois de plus ou jusqu'à ce que la Section 3 mesure 5 cm.

Couper Fil D et tricoter 4 tours en côte 2/2 en utilisant le Fil A uniquement.



#### Section 4

Joindre Fil E.

**Tour 1 (E):** [gl2 afder, 2 m end] jusqu'à la fin.

**Tour 1 (A):** [2 m env, gl2 afder] jusqu'à la fin.

Rép tour 1 pour 5 fois de plus ou jusqu'à ce que la Section 4 mesure 2,5 cm.

Couper Fil E et tricoter 4 tours en côte 2/2 en utilisant le Fil A uniquement.

Rabattre en utilisant la méthode du rabattage tubulaire.

#### ENCOLURE

**Note:** l'encolure est travaillée avec la technique du jersey double pour créer un tissu double épaisseur.

En utilisant 4 mm, Fil A, et avec l'END face à vous, relever et tricoter à l'end 1 m pour chaque rang tout autour de l'ouverture du devant du gilet, en finissant avec un nombre pair de m.

**Rang 1:** [1 m end, gl1 afdev] jusqu'à la fin.

Rép rang 1 jusqu'à ce que l'encolure mesure 4,5 cm, en finissant avec un rang ENV.

Rabattre en utilisant la méthode du rabattage tubulaire.

#### BOUCLE DE CEINTURE (à l'identique)

En utilisant le Fil A et le crochet 3,5 mm, insérer le crochet sur le côté du corps, juste en dessous du Travail de Couleur Section 1. Avec le fil sécurisé, faire 15 ml et arrêter, en laissant un long fil. Utiliser le long fil pour attacher l'autre extrémité de la boucle de ceinture sur l'ENV du gilet.

Rép pour le deuxième côté.

#### CEINTURE

En utilisant les aiguilles 4 mm, Fil A la méthode du montage tricoté, MONTER 14 m.

**Rang 1:** [1 m end, gl1 afdev] jusqu'à la fin.

Rép rang 1 jusqu'à ce que la ceinture mesure 96 (111, 128, 131,5, 136,5, 151,5, 157, 170,5, 175,5, 187,5) cm ou la longueur désirée.


Rabattre toutes les m.

#### FINITIONS

Cacher tous les fils et bloquer aux mesures.

#### Amusez-vous!

## Schéma



- a. **Tour de poitrine:** 93,5 (108, 124, 127, 132, 146,5, 151, 164, 169, 180) cm
- b. **Profondeur d'encolure:** 18,5 (21,5, 24, 24, 24, 26,5, 26,5, 29,5, 29,5, 32) cm
- c. **Tour de bras:** 32 (35, 38,5, 38,5, 38,5, 41,5, 41,5, 45, 45, 48) cm
- d. **Longueur de manche depuis l'aisselle:** 29 cm
- e. **Longueur du corps depuis l'aisselle:** 32 cm

**Marie Régnier** est une designer basée en France vivant dans un petit village non loin de Paris. Passionnée par les textures et les constructions vestimentaires, elle est une tricoteuse autodidacte qui fusionne les tissus tricotés avec son expérience de modéliste. Elle auto-publie ses créations en plus de publications avec des collaborations.  
[earlybirdknits.com](http://earlybirdknits.com) / [@marietricote](https://www.instagram.com/marietricote)