



TUTORIEL TRICOT

Bevelled Tank

Haut Intarsia Sans Manche

Design: Heidi Gustad | Summer 2024

Matériel

Hobbii Rainbow Deluxe 8/4

Fil A: Spruce (33); 2 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5) pelotes

Fil B: Turmeric (45); 2 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5) pelotes

Fil C: Yale (16); 1 (1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2) pelotes

Fil D: Cream (03); 1 pelote

Aiguille circulaire 2,75 mm, 80 cm de long

Aiguilles 2 mm adaptées pour travailler des petites circonférences en rond

Utilisez toujours une taille d'aiguille qui donnera le bon échantillon après le blocage.

Marqueur de maille, arrête maille, aiguille à laine

Qualité du Fil

 **Rainbow Cotton 8/4**, Hobbii

Fingering, Chaussette

100% Coton

50 g = 170 m

Échantillon

24,5 m et 35 rangs = 10 cm en jersey avec les aiguilles 2,75 mm après blocage

Hashtags pour les Réseaux Sociaux

#BevelledTank #PomPomXHobbii

#PomPomXHobbiiSummer2024

Tailles

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Mesures

Tour de poitrine (à l'endroit le plus large):

81,5 (91,5, 101,5, 112, 122, 132, 142, 152,5, 162,5)cm – à porter avec une aisance positive de 10 cm

Le modèle mesure 170 cm avec un tour de poitrine (au plus large) de 86,5 cm et porte une taille 3.

Information sur le Tutoriel

Ce haut sans manches est tricoté en deux pièces à partir du bas vers le haut et cousu sur les côtés et les épaules. Chaque pièce dispose d'un travail simple de couleurs en intarsia. Les mailles sont relevées au niveau des manches pour une finition ondulée simple en Jersey, ainsi qu'au niveau du rang de montage et du col pour des motifs colorés et des ourlets pliés. La couture des épaules est conçue pour se poser légèrement vers l'arrière lorsqu'elle est portée.

Travailler en Intarsia: au moment de changer les fils, ramenez le nouveau brin sous le brin précédent, en croisant les fils ensemble.

Acheter le Fil Ici

<https://shop.hobbii.fr/bevelled-tank-haut-intarsia-sans-manche>

Tutoriel



QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

ABRÉVIATIONS

déb: début

dim: diminuer/ée/ées/ation

m end: maille endroit

2m ens end: tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit

m env: maille envers

END: endroit du tissu

ggt: glisser 2 mailles à l'endroit en même temps, les tricoter ensemble en maille endroit torsé

m: maille(s)

jers: point jersey

ENV: envers du tissu

LE TUTORIEL COMMENCE

DEVANT

** En utilisant la méthode Cable cast on, monter 50 (56, 62, 68, 75, 81, 87, 93, 99) m avec Fil A, changer pour Fil B, monter 50 (56, 62, 68, 75, 81, 87, 93, 99) m avec Fil B. 100 (112, 124, 136, 150, 162, 174, 186, 198) m

Note: Croiser les fils ensemble au changement de couleur tout le long.

Rang 1 (END): m end avec Fil B jusqu'au changement de couleur, changer pour Fil A, m end jusqu'à la fin.

Rang 2 (ENV): m env avec Fil A jusqu'au changement de couleur, changer pour Fil B, m env jusqu'à la fin.

Rép rangs 1-2 jusqu'à ce que la pièce mesure 18 (18, 17, 16,5, 16, 15, 14, 14, 12,5) cm depuis le rang de montage, en finissant avec un rang ENV. **

Former l'Emmanchure

Note: Maintenir les couleurs en place, en croisant les fils ensemble aux changements de couleur.

Rang 1 (END)(dim): 2 m end, ggt, tricoter jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2m ens end, 2 m end. 2 m dim

Rang 2 (ENV): m env jusqu'à la fin.

Rép rangs 1-2 pour 8 fois de plus. 82 (94, 106, 118, 132, 144, 156, 168, 180) m

Devant Épaule Droite

Rang suivant (END): 2 m end, ggt, m end jusqu'à ce qu'il reste 5 m avant le changement de couleur, rabattre 5 (5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8) m avec Fil B, rabattre 5 (5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8) m avec Fil A, m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2m ens end, 2 m end. 12 (12, 12, 14, 14, 16, 18, 18, 18) m dim

Placer les m de l'Épaule Gauche (Fil B) en attente. Continuer en travaillant sur l'Épaule Droite uniquement en utilisant le Fil A.

Rang suivant (ENV): m env jusqu'à la fin. 35 (41, 47, 52, 59, 64, 69, 75, 81) m

Rang 1 (END)(dim): 2 m end, ggt, m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2m ens end, 2 m end. 2 m dim

Rang 2 (ENV): m env jusqu'à la fin.

Rép rangs 1-2 pour 1 (4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7) fois de plus. 31 (31, 37, 40, 47, 50, 55, 59, 65) m

Rang 1 (END): 2 m end, ggt, m end jusqu'à la fin. 1 m dim

Rang 2 (ENV): m env jusqu'à la fin.

Rang 3: 2 m end, ggt, m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2m ens end, 2 m end. 2 m dim

Rang 4: m env jusqu'à la fin.

Rangs 5-6: Rép rangs 3-4. 2 m dim

Rangs 7-8: Rép rangs 1-2. 1 m dim

Rangs 9-14: Rép rangs 3-8. 20 (20, 26, 29, 36, 39, 44, 48, 54) m

Rangs 15-16: Rép rangs 3-4. 2 m dim

Rang 17: m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2m ens end, 2 m end. 1 m dim

Rangs 18-20: Travailler 3 rangs en jers.

Rép rangs 15-20 pour 0 (0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 3) fois de plus. 17 (17, 23, 26, 33, 33, 35, 39, 42) m

Rép rangs 3-4 deux fois. 4 m dim

Travailler 2 rangs en jers.

Rép les 6 derniers rangs 2 (2, 2, 2, 3, 2, 2, 2) fois de plus. 5 (5, 11, 14, 17, 21, 23, 27, 30) m

Travailler régulièrement en jers pour 2 (0, 4, 8, 6, 8, 6, 8, 6) rangs, en finissant avec un rang ENV.

Rabattre toutes les m.

Devant Épaule Gauche

Placer les m en attente de l'Épaule Gauche sur l'aiguille de travail. Avec l'ENV face à vous, rejoindre le Fil B et continuer à travailler l'Épaule Gauche en utilisant le Fil B uniquement.

Rang suivant (ENV): m env jusqu'à la fin. 35 (41, 47, 52, 59, 64, 69, 75, 81) m

Rang 1 (END): 2 m end, ggt, m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2m ens end, 2 m end. 2 m dim

Rang 2 (ENV): m env jusqu'à la fin.

Rép rangs 1-2 pour 1 (4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7) fois de plus. 31 (31, 37, 40, 47, 50, 55, 59, 65) m

Rang 1 (END): m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2m ens end, 2 m end. 1 m dim

Rang 2 (ENV): m env jusqu'à la fin.

Rang 3: 2 m end, ggt, m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2m ens end, 2 m end. 2 m dim

Rang 4: m env jusqu'à la fin.

Rangs 5-6: Rép rangs 3-4. 2 m dim

Rangs 7-8: Rép rangs 1-2. 1 m dim

Rangs 9-14: Rép rangs 3-8. 20 (20, 26, 29, 36, 39, 44, 48, 54) m

Rangs 15-16: Rép rangs 3-4. 2 m dim

Rang 17: 2 m end, ggt, m end jusqu'à la fin. 1 m dim

Rangs 18-20: Travailler 3 rangs en jers.

Rép rangs 15-20 pour 0 (0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 3) fois de plus. 21 (17, 23, 26, 33, 33, 35, 39, 42) m

Rép rangs 3-4 deux fois. 4 m dim

Travailler 2 rangs en jers.

Rép les 6 derniers rangs 2 (2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2) fois de plus. 9 (5, 11, 14, 17, 21, 23, 27, 30) m

Travailler régulièrement en jers pour 6 (0, 4, 8, 6, 8, 6, 8, 6) rangs, en finissant avec un rang ENV.

Rabattre toutes les m.

DOS

Travailler comme le Devant de ** à **. 100 (112, 124, 136, 150, 162, 174, 186, 198) m

Former l'Emmanchure de Dos

Rang 1 (END): 2 m end, ggt, travailler en suivant le point jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2m ens end, 2 m end. 2 m dim

Rang 2 (ENV): m env jusqu'à la fin.

Rép rangs 1-2 pour 13 (16, 16, 20, 26, 28, 33, 35, 37) fois de plus. 72 (78, 90, 94, 96, 104, 106, 114, 122) m

Travailler 2 rangs en jers.

Rép rangs 1-2 deux fois. 4 m *dim*

Rép les 6 derniers rangs 3 (3, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 1) fois de plus. 56 (62, 70, 78, 84, 92, 98, 106, 114) m

Travailler 2 (2, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 2) rangs en jers, en finissant avec un rang ENV.

Rabattre toutes les m.

FINITIONS

Cacher les fils et bloquer les pièces. Coudre les côtés et les épaules en utilisant le point de matelas.

Finition de l'ourlet

En tenant le travail à l'envers avec l'END face à vous, commencer sur une couture du côté, en utilisant les aiguilles 2,75 mm et le Fil C, relever et tricoter à l'end 196 (217, 245, 266, 294, 322, 343, 371, 392) m tout autour du bas. Joindre pour travailler en rond, PM au début du tour.

Tour 1: Avec Fil C, m env jusqu'à la fin.

Tour 2: Avec Fil D, m end jusqu'à la fin.

Tours 3-4: [3 m end avec Fil D, 1 m end avec Fil C, 3 m end avec Fil D] jusqu'à la fin.

Tours 5-6: [2 m end avec Fil D, 3 m end avec Fil C, 2 m end avec Fil D] jusqu'à la fin.

Tours 7-8: [1 m end avec Fil D, 5 m end avec Fil C, 1 m end avec Fil D] jusqu'à la fin.

Tours 9-10: Avec Fil C, m end jusqu'à la fin.

Tour 11: Avec Fil C, m env jusqu'à la fin.

Avec Fil C, tricoter 10 tours à l'end.

Rabattre toutes les m.

Plier l'ourlet en deux en utilisant le relief des m env comme point central. (Optionnel: utiliser des marqueurs amovibles pour épingle le rang de rabattage en place le long du rang de relevage.) En utilisant le point droit pour éviter l'évasement, coudre votre ourlet à la main pour former un bord plié.

Finition de l'encolure

Avec l'END face à vous, commencer au centre du dos, en utilisant les aiguilles 2 mm et le Fil C, relever et tricoter à l'end 19 (26, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27) m le long de l'encolure du dos, 41 (44, 51, 55, 58, 60, 64, 69, 73) m de l'encolure gauche jusqu'au centre du devant, 41 (44, 51, 55, 57, 60, 64, 69, 73) m de l'encolure droite jusqu'à l'épaule droite, et 19 (26, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27) m le long de l'encolure du dos. 120 (140, 150, 160, 165, 170, 180, 190, 200) m Joindre le travail en rond, PM pour le début du tour.

Tour 1: Avec Fil C, m env jusqu'à la fin.

Tours 2-5: [1 m end avec Fil C, 4 m end avec Fil D] jusqu'à la fin. Couper Fil D.

Continuer avec Fil C uniquement.

Tricoter 1 tour à l'end.

Tricoter 1 tour à l'env.

Tricoter 6 tours à l'end.

Rabattre toutes m.

Plier l'ourlet en deux en utilisant le relief des m env comme point central. (Optionnel: utiliser des marqueurs amovibles pour épingler le rang de rabattage en place le long du rang de relevage pour aider à assurer l'alignement.) En utilisant le point droit pour éviter l'évasement, coudre votre encolure à la main pour former un bord plié.

Finition de l'Emmanchure

Avec END facing, commencer au centre de l'emmanchure, en utilisant les aiguilles 2 mm et le Fil C, relever et tricoter à l'end 116 (128, 138, 150, 158, 168, 178, 190, 200) m tout autour de l'emmanchure. Joindre pour travailler en rond, PM pour le début du tour.

Tour 1: m env jusqu'à la fin.


Tours 2-5: m end jusqu'à la fin.

Rabattre toutes les m.

Cacher les fils restants, et bloquer de nouveau pour finir.

Amusez-vous!

Schéma



- a. **Tour de poitrine (à l'endroit le plus large):** 81,5 (91,5, 101,5, 112, 122, 132, 142, 152,5, 162,5)cm
- b. **Longueur (ourlet jusqu'à aisselle):** 21,5 (22,5, 24, 25, 26,5, 28, 29, 30,5, 31,5)cm
- c. **Profondeur d'emmanchure (devant):** 18,5 (19,5, 21, 22, 23,5, 25, 26, 27,5, 28,5)cm
- d. **Profondeur d'emmanchure (dos):** 16 (17, 18,5, 19,5, 21, 22, 23,5, 25, 26)cm
- e. **Profondeur d'encolure:** 13,5 (14,5, 16, 17, 18,5, 19,5, 21, 22, 23,5)cm
- f. **Largeur d'encolure:** 23,5 (26, 29, 32,5, 35, 38, 40,5, 44, 47)cm
- g. **Largeur d'épaule (sans finitions):** 2 (2, 4,5, 5,5, 7, 9, 9,5, 11,5, 12,5)cm

Heidi Gustad est une auteure de livres créatifs et designer spécialisée dans l'artisanat du fil. Son travail combine des éléments de design vintage et moderne, privilégiant la couleur et les motifs graphiques. Suivez son travail sur HandsOccupied.com ou sur les médias sociaux @handsoccupied.