



TUTORIEL TRICOT

Bellevue

Haut Texturé

Design: Marie Régnier | Winter 2025

pompom x hobbii

MATÉRIEL

Pom Pom x Hobbii Garland

Teinte: Muse (23); 6 (7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13) pelotes

Aiguille circulaire 4mm, 60-100cm de long selon la taille travaillée, **et** aiguilles adaptées pour travailler de petites circonférences en rond.

Aiguilles Double Pointes 4mm.

Utilisez toujours une taille d'aiguille qui donnera le bon échantillon après le blocage.

Marqueur de maille, 9 boutons (1,5cm de diamètre), aiguille à laine

QUALITÉ DU FIL

 **Garland**, Hobbii x Pom Pom

70% Coton, 30% Alpaga

105m pour 50 g

ÉCHANTILLON

19 m & 38 rangs = 10cm au point Belleview avec les aiguilles 4mm après blocage.

22 m & 25 rangs = 10cm en Côtes 1/1 avec les aiguilles 4mm après blocage.

TAILLES

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

MESURES

Tour de poitrine terminé: 86 (99, 105, 117,5, 124, 136,5, 149,5, 155,5, 168,5, 174,5)cm – à porter avec une aisance positive de 8-13 cm.

Le modèle a un tour de poitrine de 96,5cm et porte une taille 3.

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Belleview est travaillé de bas en haut en une pièce jusqu'aux aisselles. Les devants et le dos sont ensuite divisés et travaillés séparément jusqu'aux épaules. Les épaules sont assemblés avec le rabattage à trois aiguilles. Les manches sont travaillées en rond de l'ourlet jusqu'à l'aisselle, ensuite la tête de manche est travaillée à plat avant d'être cousue aux emmanchures. Les mailles sont relevées pour travailler la boutonnière en côtes et le col.

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX

SOCIAUX

#BelleviewTop #PomPomXHobbii

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/belleview-haut-texture>

QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr

Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous!

Tutoriel



ABRÉVIATIONS

Approx: Approximativement

DDT: début du tour

dim: diminution

ADP: Aiguilles Double Pointes

m end: maille endroit

2m ens end: tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit

aig.G: aiguille gauche

m env: maille envers

mt: motif

2m ens env: tricoter 2 mailles ensemble à l'envers

PM: Placer marqueur

rest: restant/e(s)

Rép: répéter

aig.D: aiguille droite

END: endroit du travail

m: maille(s)

ens: ensemble

ENV: envers du travail

GLOSSAIRES DES POINTS

MONTAGE TRICOTÉ: [Comment tricoter: Montage tricoté](#)

RABBATTAGE ITALIEN: [Rabattage Italien](#)

POINT ARRIÈRE: [Technique 5: Joindre les coutures - Point Arrière](#)

Point Belleview (à plat)

Travailler sur $6 m + 1$

Rang 1 (END): [1 m end, 5 m env] jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 2 (ENV): [1 m env, 5 m end] jusqu'à la dernière m, 1 m env.

Rangs 3-4: Rép rangs 1-2.

Rang 5: 1 m end, 5 m env, *lâcher la m end suivante de l'aiguille gauche et détricoter sur 4 rangs, placer la m lâchée de nouveau sur l'aiguille et la tricoter à l'end ensemble avec les 4 brins détricotés, 5 m env; rép depuis * jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 6 (ENV): [1 m env, 5 m end] jusqu'à la dernière m, 1 m env.

Point Belleview (en rond)

Travailler sur $6 m$

Tours 1-4: [1 m end, 5 m env] jusqu'à la fin.

Tour 5: *lâcher la m end suivante de l'aiguille gauche et détricoter sur 4 rangs, placer la m lâchée de nouveau sur l'aiguille et la tricoter à l'end ensemble avec les 4 brins détricotés, 5 m env; rép depuis * jusqu'à la fin.

Tour 6: [1 m end, 5 m env] jusqu'à la fin.

Côtes 1/1 (à plat)

Travailler sur un nombre impair de mailles

Rang 1 (END): 1 m end, [1 m env, 1 m end] jusqu'à la fin.

Rang 2 (ENV): 1 m env, [1 m end, 1 m env] jusqu'à la fin.

Rép rangs 1-2 pour mt.

Côtes 1/1 (en rond)

Travailler sur un nombre pair de mailles

Tour 1: [1 m end, 1 m env] jusqu'à la fin.

Rép tour 1 pour mt.

LE TUTORIEL COMMENCE

CORPS

Ourlet

En utilisant la Méthode de Montage Tricoté, monter 159 (183, 195, 219, 231, 255, 279, 291, 315, 327) m.

Rang 1 (END): 2 m end, [1 m env, 1 m end] jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 2 (ENV): 1 m end, [1 m env, 1 m end] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 1 m env, 1 m end.

Rép rangs 1-2 jusqu'à ce que l'ourlet mesure approx. 2,5cm depuis le rang de montage.

Rang 1 (END): 2 m end, [5 m env, 1 m end] jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 2 (ENV): 1 m end, [1 m env, 5 m end] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 1 m env, 1 m end.

Rangs 3-4: Rép rangs 1-2.

Rang 5: 1 m end, *lâcher la m suivante de l'aig.G et détricoter sur 4 rangs, placer la m lâchée de nouveau sur l'aiguille et la tricoter à l'end ensemble avec les 4 brins détricotés, 5 m env; rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 2 m, lâcher la m suivante de l'aig.G et détricoter sur

4 rangs, placer la m lâchée de nouveau sur l'aiguille et la tricoter à l'end ensemble avec les 4 brins détricotés, 1 m end.

Rang 6: 1 m end, [1 m env, 5 m end] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 1 m env, 1 m end.

Rép rangs 1-6 jusqu'à ce que le corps mesure approx. 25cm depuis le rang de montage ou la longueur désirée jusqu'à l'aisselle, en finissant avec le rang 6.

Séparer les Devants et le Dos

Rang de mise en place (END): 1 m end, travailler en mt sur les 36 (42, 46, 52, 56, 60, 68, 70, 76, 78) m pour le devant droit, rabattre les 6 (6, 3, 3, 3, 6, 3, 3, 3, 6) m suivantes, travailler en mt sur les 73 (85, 95, 107, 111, 121, 135, 143, 155, 157) m suivantes pour le dos, rabattre les 6 (6, 3, 3, 3, 6, 3, 3, 3, 6) m suivantes, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end. 147 (171, 189, 213, 225, 243, 273, 285, 309, 315) m

Note: Pour donner un bord soigné à la couture des manches, la première et dernière m de chaque devant et dos seront désormais tricotées comme une maille endroit, peu importe qu'il s'agisse d'une maille envers ou d'une m lâchée sur les rangs précédents.

Rang suivant (ENV): 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end et tourner, en plaçant les m restantes du dos et du devant droit en attente. 37 (43, 47, 53, 57, 61, 69, 71, 77, 79) m

Travailler chaque devant et dos séparément, en commençant avec le devant gauche.

DEVANT GAUCHE

Note: Maintenir le mt Point Belleview comme établi tout le long. Les diminutions sont travaillées sur les rangs END seulement. Au moment de diminuer, tricoter 2m ens env quand les 2 m suivantes sont des m env ou si la première m est une m end suivie par une m env; si la deuxième m est une m end, tricoter 2m ens end et travailler la m comme indiquée dans le mt pour les m end, sur tous les rangs suivants.

Rang 1 (END): 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 2 (ENV): 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rangs 3-4: Rép rangs 1-2.

Rang 5 (dim): 1 m end, 2m ens env ou 2m ens end (voir Note ci-dessus), travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end. 1 m dim

Rang 6: 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rép rangs 3-6 encore 0 (0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0) fois. 36 (42, 45, 51, 55, 59, 67, 69, 75, 78) m

Tricoter droit en mt (en maintenant les m end des lisières) jusqu'à ce que le devant gauche mesure approx. 17 (17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21)cm depuis l'aisselle, en finissant avec rang 6 du Point Belleview.

Encolure Devant Gauche

Rang 1 (END): 1 m end, travailler en mt jusqu'à la fin, 1 m end.

Rang 2 (ENV)(dim): Rabattre 5 m, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rép rangs 1-2 encore 2 (3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6) fois. 21 (22, 25, 31, 35, 34, 37, 39, 40, 43) m

Rang suivant (END): 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang suivant (ENV): Rabattre 1 (2, 5, 1, 5, 4, 2, 4, 0, 3) m, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end. 20 (20, 20, 30, 30, 30, 35, 35, 40, 40) m

Tricoter droit en mt jusqu'à ce que le devant gauche mesure approx. 20 (21, 22, 22, 23, 23, 23, 25, 25, 26)cm depuis l'aisselle, en finissant avec rang 6 du Point Bellevue.

Épaule Devant Gauche

Rang 1 (END)(dim): Rabattre 5 m, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 2 (ENV): 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rép rangs 1-2 jusqu'à ce qu'il reste 5 m.

Rabattre les m rest.

DOS

Note: Maintenir le mt Point Bellevue comme établi tout le long. Les diminutions sont travaillées sur les rangs END seulement. Au moment de diminuer, tricoter 2m ens env quand les 2 m suivantes sont des m env ou si la première m est une m end suivie par une m env; si la deuxième m est une m end, tricoter 2m ens end et travailler la m comme indiquée dans le mt pour les m end, sur tous les rangs suivants.

Avec l'END face à vous, rejoindre le fil au 73 (85, 95, 107, 111, 121, 135, 143, 155, 157) m en attente du dos.

Rang suivant (ENV): 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 1 (END): 1 m end, 2m ens env ou 2m ens end (voir Note ci-dessus), travailler en mt jusqu'à ce qu'il reste 3 m, 2m ens env ou 2m ens end, 1 m end. 2 m dim

Rang 2 (ENV): 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rép rangs 1-2 encore 1 (1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1) fois.

69 (81, 89, 101, 105, 115, 129, 137, 149, 153) m

Tricoter droit en mt (en maintenant les m end des lisières) jusqu'à ce que le dos mesure approx. 20 (21, 22, 22, 23, 23, 23, 25, 25, 26) cm depuis l'aisselle, en finissant avec rang 6 du Point Bellevue.

Épaule Gauche du Dos

Rang 1 (END): Rabattre 5 m, travailler en mt jusqu'à avoir 17 (17, 17, 27, 27, 27, 32, 32, 37, 37) m sur l'aig.D et placer ces m en attente, rabattre les 25 (37, 45, 37, 41, 51, 55, 63, 65, 69) m suivantes pour l'encolure du dos, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end. 22 (22, 22, 32, 32, 32, 37, 37, 42, 42) m

Travailler chaque épaule séparément.

Rang 2 (ENV)(dim): Rabattre 5 m, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 3: 1 m end, 2m ens env ou 2m ens end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end. 1 m dim

Rangs 4-5: Rép rangs 2-3. 10 (10, 10, 20, 20, 20, 25, 25, 30, 30) m

Rang 6: Rabattre 5 m, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 7: 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rép rangs 6-7 jusqu'à ce qu'il reste 5 m.

Rabattre les m rest.

Épaule Droite du Dos

Avec l'END face à vous, rejoindre le fil au 17 (17, 17, 27, 27, 27, 32, 32, 37, 37) m en attente de l'épaule droite du dos.

Rang 1 (ENV)(dim): 1 m end, 2m ens end ou 2m ens env, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end. *16 (16, 16, 26, 26, 26, 31, 31, 36, 36) m*

Rang 2 (END)(dim): Rabattre 5 m, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end. *11 (11, 11, 21, 21, 21, 26, 26, 31, 31) m*

Rang 3 (dim): 1 m end, 2m ens end ou 2m ens env, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end. *10 (10, 10, 20, 20, 20, 25, 25, 30, 30) m*

Rang 4: Rabattre 5 m, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 5: 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rép rangs 4-5 jusqu'à ce qu'il reste 5 m.

Rabattre les m rest.

DEVANT DROIT

Note: Maintenir le mt Point Bellevue comme établi tout le long. Les diminutions sont travaillées sur les rangs END seulement. Au moment de diminuer, tricoter 2m ens env quand les 2 m suivantes sont des m env ou si la première m est une m end suivie par une m env; si la deuxième m est une m end, tricoter 2m ens end et travailler la m comme indiquée dans le mt pour les m end, sur tous les rangs suivants.

Avec l'END face à vous, rejoindre le fil au 37 (43, 47, 53, 57, 61, 69, 71, 77, 79) m en attente du devant droit.

Rang de mise en place (ENV): 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 1 (END): 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 2 (ENV): 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rangs 3-4: Rép rangs 1-2.

Rang 5 (dim): 1 m end, travailler en mt jusqu'à ce qu'il reste 3 m, 2m ens env ou 2m ens end, 1 m end. *1 m dim*

Rang 6: 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rép rangs 3-6 encore 0 (0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0) fois. *36 (42, 45, 51, 55, 59, 67, 69, 75, 78) m*

Tricoter droit en mt (en maintenant les m end des lisières) jusqu'à ce que le devant droit mesure approx. 17 (17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21)cm depuis l'aisselle, en finissant avec rang 6 du Point Bellevue.

Encolure Devant Droit

Rang 1 (END)(dim): Rabattre 5 m, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 2 (ENV): 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rép rangs 1-2 encore 2 (3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6) fois. *21 (22, 25, 31, 35, 34, 37, 39, 40, 43) m*

Rang suivant (END): Rabattre 1 (2, 5, 1, 5, 4, 2, 4, 0, 3) m, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end. 20 (20, 20, 30, 30, 30, 35, 35, 40, 40) m

Rang suivant (ENV): 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Tricoter droit en mt jusqu'à ce que le devant droit mesure approx. 20 (21, 22, 22, 23, 23, 23, 25, 25, 26)cm depuis l'aisselle, en finissant avec rang 6 du Point Bellevue.

Épaule Devant Droit

Rang 1 (ENV)(dim): Rabattre 5 m, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 2 (END): 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rép rangs 1-2 jusqu'à ce qu'il reste 5 m.

Rabattre les m rest.

Joindre les épaules

Avec l'END face à vous, relever 20 (20, 20, 30, 30, 30, 35, 35, 40, 40) m le long de chaque bord de l'épaule du devant et du dos.

Avec l'END contre l'END, joindre les épaules en utilisant la méthode de rabattage à trois aiguilles.

MANCHES (les deux identiques)

Monter 54 (60, 60, 66, 72, 84, 90, 96, 102, 108) m, joindre pour travailler en rond en veillant à ne pas tordre les m et PM pour début du tour.

Tour 1: [1 m end, 1 m env] jusqu'à la fin.

Rép tour 1 jusqu'à ce que le bord mesure approx. 2,5cm depuis le rang de montage

Travailler au Point Bellevue en rond jusqu'à ce que la manche mesure 10cm depuis le rang de montage ou la longueur désirée, en finissant avec le tour 6 du mt.

Tête de manche

Note: Maintenir le mt Point Bellevue comme établi tout le long. Les diminutions sont travaillées sur les rangs END seulement. Au moment de diminuer, tricoter 2m ens env quand les 2 m suivantes sont des m env ou si la première m est une m end suivie par une m env; si la deuxième m est une m end, tricoter 2m ens end et travailler la m comme indiquée dans le mt pour les m end, sur tous les rangs suivants.

Tour de mise en place: Travailler en mt jusqu'à ce qu'il reste 6 (6, 3, 3, 3, 6, 3, 3, 3, 6) m, rabattre les 6 (6, 3, 3, 3, 6, 3, 3, 3, 6) m suivantes (retirer marqueur), travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end. 48 (54, 57, 63, 69, 78, 87, 93, 99, 102) m

Couper le fil et joindre de façon à commencer le rang suivant avec l'END face à vous.

Rang 1 (END): 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 2 (ENV): 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rangs 3-4: Rép rangs 1-2.

Rang 5 (dim): 1 m end, 2m ens env ou 2m ens end, travailler en mt jusqu'à ce qu'il reste 3 m, 2m ens env ou 2m ens end, 1 m end. 2 m dim

Rang 6 (ENV): 1 m end, travailler en mt jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rép rangs 3-6 encore 0 (0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0) fois. 46 (52, 53, 59, 65, 74, 83, 89, 95, 100) m

Tricoter 6 rangs droit en mt comme établi, en maintenant les m end des lisières.

En maintenant le mt établi, rabattre 2 m au début des 18 (20, 20, 24, 26, 32, 36, 38, 42, 44) rangs suivants. 10 (12, 13, 11, 13, 10, 11, 13, 11, 12) m

Rabattre les m rest.

BOUTONNIÈRE DROITE

Avec l'END face à vous, débiter dans le coin inférieur, relever et tricoter 81 (81, 81, 81, 83, 83, 85, 85, 87, 87, 89) m régulièrement le long du devant droit (approx. 1 m pour 2 rangs).

Rang suivant (ENV): [1 m env, 1 m end] jusqu'à la dernière m, 1 m env.

Rang 1 (END): [1 m end, 1 m env] jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 2 (ENV): [1 m env, 1 m end] jusqu'à la dernière m, 1 m env.

Rép rangs 1-2 jusqu'à ce que la boutonnière mesure approx. 2,5 cm depuis le rang de relevage ou la longueur désirée, en finissant avec un rang ENV. Rabattre en utilisant la méthode du rabattage Italien.

BOUTONNIÈRE GAUCHE

Avec l'END face à vous, débiter dans le coin supérieur, relever et tricoter 81 (81, 81, 81, 83, 83, 85, 85, 87, 87, 89) m régulièrement le long du devant gauche (approx. 1 m pour 2 rangs).

Rang suivant (ENV): [1 m env, 1 m end] jusqu'à la dernière m, 1 m env.

Le dernier rang établit les Côtes.

Boutonnières

Rang suivant (END): Travailler 4 (4, 4, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5) m en mt, 2m ens end ou 2m ens env pour maintenir les côtes 1/1, jeté, *tricoter 8 (8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9) m en mt, 2m ens end ou 2m ens env, jeté; rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 5 (5, 5, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5) m, travailler en mt jusqu'à la fin.

Rang 1 (END): [1 m end, 1 m env] jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 2 (ENV): [1 m env, 1 m end] jusqu'à la dernière m, 1 m env.

Rép rangs 1-2 jusqu'à ce que la boutonnière mesure approx. 2,5 cm depuis le rang de relevage ou la longueur désirée, en finissant avec un rang ENV.

Rabattre en utilisant la méthode du rabattage Italien.

COL

Avec l'END face à vous, débiter dans le coin supérieur droit de la boutonnière, relever et tricoter 5 m le long du bord supérieur de la boutonnière, relever et tricoter 26 (32, 35, 31, 35, 39, 42, 44, 45, 48) m régulièrement le long de l'encolure du devant droit, relever et tricoter 2 m à la couture d'épaule, relever et tricoter 37 (49, 57, 49, 53, 63, 67, 75, 77, 81) m régulièrement le long de l'encolure du dos, relever et tricoter 2 m à la couture d'épaule, relever et tricoter 26 (32, 35, 31, 35, 39, 42, 44, 45, 48) m régulièrement le long de l'encolure du devant gauche, relever et tricoter 5 m le long du bord supérieur de la boutonnière. 103 (127, 141, 125, 137, 155, 165, 177, 181, 191) m

Rang suivant (ENV): [1 m env, 1 m end] jusqu'à la dernière m, 1 m env

Rang 1 (END): [1 m end, 1 m env] jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 2 (ENV): [1 m env, 1 m end] jusqu'à la dernière m, 1 m env.

Rang 3: [1 m end, 1 m env] jusqu'à ce qu'il reste 5 m, 1 m end, 2m ens env, jeté, 1 m env, 1 m end.

Rang 4: [1 m env, 1 m end] jusqu'à la dernière m, 1 m env.


Rép rangs 1-2 jusqu'à ce que le col mesure approx. 2,5 cm depuis le rang de montage, en finissant avec un rang ENV. Rabattre en utilisant la méthode du rabattage Italien.

FINITIONS

Avec les END ensemble, épinglez les manches sur le corps et les coudre aux emmanchures à l'aide de l'aiguille à laine et du point arrière. Coudre les boutons sur la boutonnère de façon à les faire correspondre aux trous. Cacher les fils et bloquer aux mesures.

Amusez-vous!

SCHÉMA



- a. Tour de buste:** 86 (99, 105, 117,5, 124, 136,5, 149,5, 155,5, 168,5, 174,5)cm
- b. Largeur d'encolure:** 15 (21,5, 25,5, 21,5, 23,5, 29, 31, 35, 36,5, 38,5)cm
- c. Profondeur d'empiècement:** 20 (21, 22, 22, 23, 23, 23, 25, 25, 26)cm
- d. Tour de bras:** 28,5 (31,5, 31,5, 35, 38, 44,5, 47,5, 50,5, 54, 57)cm
- e. Longueur de manche (bord à aisselle):** 10cm
- f. Longueur (ourlet à aisselle):** 25cm
- g. Longueur d'ourlet:** 2,5cm
- h. Longueur de bord manche:** 2,5cm

Marie Régnier est une designer basée en France vivant dans un petit village non loin de Paris. Passionnée par les textures et les constructions vestimentaires, elle est une tricoteuse autodidacte qui fusionne les tissus tricotés avec son expérience de modéliste. Elle auto-publie ses créations en plus de publications avec des collaborations.
earlybirdknits.com / [@marietricote](https://www.instagram.com/marietricote)