



TUTORIEL TRICOT

Crossery

Débardeur Texturé

Design: Paulina Castell Gutiérrez | Winter 2025

MATÉRIEL

Pom Pom x Hobbii Garland

Teinte: Cosmos (22); 9 (10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20) pelotes

Aiguilles circulaires 4,5mm, 40-80cm de long

Aiguilles circulaires 5mm, 80-100cm de long et une aiguille circulaire supplémentaire de n'importe quelle longueur

Crochet 3,5mm (pour le montage provisoire uniquement)

Utilisez toujours une taille d'aiguille qui donnera le bon échantillon après le blocage.

Marqueur de maille, marqueurs de maille amovible, arrête-mailles, un reste de fil pour le montage provisoire, aiguille à laine

QUALITÉ DU FIL

 **Garland**, Hobbii x Pom Pom
70% Coton, 30% Alpaga
105m pour 50 g

ÉCHANTILLON

17 m & 38 rangs = 10cm au point Loom sur les aiguilles 5mm après le blocage.

QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

TAILLES

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

MESURES

Tour de poitrine terminé (à l'endroit le plus large)

100 (110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180)cm - à porter avec une aisance positive de 25cm

Le modèle a un tour de poitrine de 86 cm et porte une taille 2.

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Crossery est travaillé de haut en bas, en commençant par un montage provisoire au dos. Des rangs raccourcis sont travaillés pour un meilleur ajustement aux épaules. Le dos et les devants sont ensuite travaillés séparément jusqu'à l'aisselle, à plat en rangs au point Loom. Les devants sont travaillés avec des augmentations qui créent une forme diagonale. Une fois les pièces du devant terminées, elles sont assemblées selon une méthode similaire à celle du rabattage à trois aiguilles mais sans rabattre, en superposant les pièces pour créer un effet croisé. Le devant et le dos sont ensuite assemblés pour travailler le corps en rond. Une fois le vêtement terminé, les emmanchures et les mailles du devant sont relevées pour finir respectivement avec un bord en côtes et une i-cord.


HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#CrosseryVest #PomPomXHobbii

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/crossery-debardeur-texture>

Tutoriel



ABRÉVIATIONS

déb: début

DDC: Glisser 2 m à l'end, 1 m end, passer les mailles glissées par dessus

dim: diminution

suiv.: suivant(s)

aug: augmentation

m end: maille endroit

2m ens end: tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit

aig.G: aiguille gauche

AIG: augmenter 1 inclinée à Gauche; relever le brin entre les deux aiguilles de l'avant vers l'arrière avec la pointe de l'aiguille gauche, maille endroit sur le brin arrière de cette maille

AID: augmenter 1 inclinée à Droite; relever le brin entre les deux aiguilles de l'arrière vers l'avant avec la pointe de l'aiguille gauche, maille endroit sur le brin avant de cette maille

mt: motif (c-à-d travailler en suivant le point)

PM: Placer Marqueur

m env: maille envers

Rest: restant/e(s)

Rép: répéter

aig.D: aiguille droite

END: endroit du travail

gl: glisser

glM: glisser marqueur

m: maille(s)

jers: point jersey: mailles endroit sur les rangs END, mailles envers quand on est sur l'ENV

torse: travailler sur le brin arrière

ens: ensemble

afder: avec le fil tenu derrière le travail

afdev: avec le fil tenu devant le travail

ENV: envers du travail

GLOSSAIRES DES POINTS

Rangs Raccourcis Allemand

Créer une Double Maille (MD): Ramener le fil vers l'avant, glisser la première maille comme pour la tricoter à l'envers, ramener le fil par-dessus l'aiguille vers l'arrière du travail et tirer (cela ressemblera à une maille double = MD)

Résoudre les Mailles Doubles: Quand vous rencontrez une MD sur les rangs suivants, travailler la MD en suivant le point, en insérant l'aiguille à travers les deux jambes de la MD et la traiter comme une maille.

Rabattage Tubulaire Italien (en rond):

Le Rabattage Tubulaire Italien commence avec 2 tours de mise en place:

Tour de mise en place 1: [1 m end, gl1 afdev] jusqu'à la fin.

Tour de mise en place 2: [Gl1 afder, 1 m env] jusqu'à la fin.

Placer un marqueur de maille amovible dans la première m end et dans la première m env.

Couper le fil en laissant une extrémité d'au moins 3 fois la longueur de la pièce à rabattre.

Enfiler cette extrémité sur une aiguille à laine.

Étape 1: insérer l'aiguille à l'end dans la première m end, passer le fil à travers et glisser la m hors de l'aiguille.

Étape 2: insérer l'aiguille à l'env dans la deuxième m end et passer le fil à travers, laisser cette m sur l'aiguille.

Étape 3: insérer l'aiguille à l'env depuis la droite dans la première m env, passer le fil à travers et retirer la m de l'aiguille.

Étape 4: insérer l'aiguille depuis l'arrière entre les 2 m suivantes, tourner l'aiguille et insérer l'aiguille de nouveau à l'end dans la m env et passer le fil à travers.

Répéter étapes 1-4 tout le tour jusqu'à ce qu'il reste 2 m, placer les 2 premières m (m avec les marqueurs) sur l'aiguille et continuer à rabattre. Comme le fil a déjà été passé à travers les 2 premières m au déb du tour une fois, coudre ces m une seule fois à la fin. Cacher les fils sur l'ENV.

Rabattage Tubulaire Italien (à plat):

Le Rabattage Tubulaire Italien commence avec 2 rangs de mise en place:

Rang de mise en place 1 (END): [1 m end, gl1 afdev] jusqu'à la fin.

Rang de mise en place 2 (ENV): [Gl1 afdev, 1 m env] jusqu'à la fin.

Couper le fil en laissant une extrémité d'au moins 3 fois la longueur de la pièce à rabattre.

Enfiler cette extrémité sur une aiguille à laine.

Étape 1: en commençant sur l'END, *insérer l'aiguille à l'end dans la première m end, passer le fil à travers et glisser la m hors de l'aiguille.

Étape 2: insérer l'aiguille à l'env dans la deuxième m end et passer le fil à travers, laisser cette m sur l'aiguille.

Étape 3: insérer l'aiguille à l'env depuis la droite dans la première m env, passer le fil à travers et retirer la m de l'aiguille.

Étape 4: insérer l'aiguille depuis l'arrière entre les 2 m suivantes, tourner l'aiguille et insérer l'aiguille de nouveau à l'end dans la m env et passer le fil à travers.

Répéter étapes 1-4 jusqu'à ce que toutes les m soient rabattues. Cacher les fils sur l'ENV.

Point Loom (travailler à plat)

Rang 1 (END): Gl1 afder, m end jusqu'à la fin.

Rang 2 (ENV): Gl1 afder, [1 m end, gl1 afder] jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 3: Gl1 afder, m end jusqu'à la fin.

Rang 4: Gl1 afder, [gl1 afder, 1 m end] jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rép rangs 1-4 pour mt.

Point Loom (travailler en rond)

Tour 1: Tout en m end.

Tour 2: [Gl1 afdev, 1 m env] jusqu'à la fin.

Tour 3: Tout en m end.

Tour 4: [1 m env, gl1 afdev] jusqu'à la fin.

Rép tours 1-4 pour mt.

Ce tutoriel peut être utile pour joindre les devants <https://youtu.be/mk1enWzNb1c>

LE TUTORIEL COMMENCE

DOS

En utilisant les aiguilles les plus larges, et une méthode provisoire, monter 86 (94, 102, 112, 120, 128, 136, 146, 154) m.

Rang 1 (END): Tout en m end.

Rang 2 (ENV): Gl1 afder, m env jusqu'à la fin.

Former l'encolure du dos avec des rangs raccourcis comme suit:

Rang raccourci 1 (END): m end jusqu'à ce qu'il reste 5 (6, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 7) m, tourner.

Rang raccourci 2 (ENV): Créer MD, m env jusqu'à ce qu'il reste 5 (6, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 7) m, tourner.

Rang raccourci 3: Créer MD, m end jusqu'à 5 (6, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 7) m avant MD, tourner.

Rang raccourci 4: Créer MD, m env jusqu'à 5 (6, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 7) m avant MD, tourner.

Rang raccourci 5: Créer MD, m end jusqu'à 5 (6, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7) m avant MD, tourner.

Rang raccourci 6: Créer MD, m env jusqu'à 5 (6, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7) m avant MD, tourner.

Rang raccourci 7: Créer MD, m end jusqu'à 5 (6, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 7) m avant MD, tourner.

Rang raccourci 8: Créer MD, m env jusqu'à 5 (6, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 7) m avant MD, tourner.

Tailles 1, 2 & 3 UNIQUEMENT: Allez à "TOUTES les tailles de nouveau".

Tailles 4, 5, 6, 7, 8 & 9 UNIQUEMENT

Rang raccourci 9 (END): Créer MD, m end jusqu'à - (-, -, 5, 6, 6, 6, 6, 7) m avant MD, tourner.

Rang raccourci 10 (ENV): Créer MD, m env jusqu'à - (-, -, 5, 6, 6, 6, 6, 7) m avant MD, tourner.

Tailles 4, 5 & 6 UNIQUEMENT: Allez à "TOUTES les tailles de nouveau".

Tailles 7, 8 & 9 UNIQUEMENT

Rang raccourci 11 (END): Créer MD, m end jusqu'à - (-, -, -, -, -, 6, 6, 7) m avant MD, tourner.

Rang raccourci 12 (ENV): Créer MD, m env jusqu'à - (-, -, -, -, -, 6, 6, 7) m avant MD, tourner.

TOUTES les tailles de nouveau

Rang raccourci suivant (END): Créer MD, m end jusqu'à la fin en résolvant MD.

Rang suivant (ENV): G11 afder, m env jusqu'à la fin en résolvant MD. 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6) MS de chaque côté du dos

Commencer à travailler au point Loom comme suit:

Rang 1 (END): G11 afder, m end jusqu'à la fin.

Rang 2 (ENV): G11 afder, [1 m end, gl1 afder] jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 3: G11 afder, m end jusqu'à la fin.

Rang 4: G11 afder, [gl1 afder, 1 m end] jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rép rangs 1-4 pour encore 26 (27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39) fois. Le Dos doit mesurer environ 29 (30, 31, 33, 35, 37,5, 39,5, 42, 43)cm mesuré le long du bord extérieur (c-à-d sans inclure les rangs raccourcis), finir avec un rang 4.

Placer toutes les m en attente.

DEVANT

Défaire prudemment le montage provisoire et répartir les m comme suit, en utilisant les aiguilles les plus larges et en travaillant de la droite vers la gauche sur l'ENV: placer les 30 (34, 36, 41, 43, 47, 50, 52, 56) premières m sur l'aiguille pour le devant droit, placer les 26 (26, 30, 30, 34, 34, 36, 42, 42) m suivantes en attente pour le dos, placer les 30 (34, 36, 41, 43, 47, 50, 52, 56) m en attente pour le devant gauche. Avec l'END face à vous, joindre le fil aux m sur l'aiguille, prêt pour travailler le devant droit.

Devant Droit

Rang suivant (END): Tout en m end.

Rang suivant (ENV): G11 afder, m env jusqu'à la fin.

Former le devant avec des rangs raccourcis comme suit:

Rang raccourci 1 (END): m end jusqu'à ce qu'il reste 2 m, AIG, 2 m end. 1 m aug

Rang raccourci 2 (ENV): m env jusqu'à ce qu'il reste 5 (6, 7, 6, 6, 7, 7, 7) m, tourner.

Rangs raccourcis 3, 5 & 7 (END): Créer MD, m end jusqu'à ce qu'il reste 2 m, AIG, 2 m end. 1 m aug

Rang raccourci 4 (ENV): m env jusqu'à 5 (6, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 7) m avant MD, tourner.

Rang raccourci 6 (ENV): m env jusqu'à 5 (6, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7) m avant MD, tourner.

Rang raccourci 8 (ENV): m env jusqu'à 5 (6, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 7) m avant MD, tourner.

Tailles 1, 2 & 3 UNIQUEMENT: Allez à "TOUTES les tailles de nouveau". 34 (38, 40, -, -, -, -, -) m

Tailles 4, 5, 6, 7, 8 & 9 UNIQUEMENT

Rang raccourci 9 (END): Créer MD, m end jusqu'à ce qu'il reste 2 m, AIG, 2 m end. 1 m aug

Rang raccourci 10 (ENV): m env jusqu'à - (-, -, 5, 6, 6, 6, 6, 7) m avant MD, tourner.

Tailles 4, 5 & 6 UNIQUEMENT: Allez à "TOUTES les tailles de nouveau". - (-, -, 46, 48, 52, -, -, -) m

Tailles 7, 8 & 9 UNIQUEMENT

Rang raccourci 11 (END): Créer MD, m end jusqu'à ce qu'il reste 2 sts, AIG, 2 m end. 1 m aug

Rang raccourci 12 (ENV): m env jusqu'à - (-, -, -, -, -, 6, 6, 7) m avant MD, tourner. - (-, -, -, -, -, 56, 58, 62) m

TOUTES les tailles de nouveau

Rang raccourci suivant (END): Créer MD, m end jusqu'à ce qu'il reste 2 m, AIG, 2 m end, tourner. *1 m aug*

Rang suivant (ENV): Gll afder, m env jusqu'à la fin en résolvant MD. 35 (39, 41, 47, 49, 53, 57, 59, 63) m; 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6) MD travaillées

Commencer à travailler au point Loom tout en continuant les augmentations comme suit:

Rang 1 (END) (aug): Gll afder, m end jusqu'à ce qu'il reste 2 m, AIG, 2 m end. *1 m aug*

Rang 2 (ENV): Gll afder, [1 m end, gl1 afder] jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 3 (aug): Rép rang 1. *1 m aug*

Rang 4: Gll afder, [1 m end, gl1 afder] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 2 m end.

Rép rangs 1-4 pour encore 24 (26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39) fois. 85 (93, 99, 109, 115, 123, 131, 137, 143) m

Le devant droit doit mesurer approx. 27 (29, 31, 33, 35, 37,5, 39,5, 42, 43)cm mesuré le long du bord extérieur (c-à-d sans inclure les rangs raccourcis).

Taille 1 UNIQUEMENT

Rang 1 (END)(aug): Gll afder, m end jusqu'à ce qu'il reste 2 m, AIG, 2 m end. 86 m

Rang 2 (ENV): Gll afder, [1 m end, gl1 afder] jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 3: Gll afder, m end jusqu'à la fin.

Rang 4: Gll afder, [gl1 afder, 1 m end] jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 5: Gll afder, m end jusqu'à la fin.

Rangs 6-8: Rép rangs 2-4.

Taille 2 UNIQUEMENT

Rang 1 (END): Gll afder, m end jusqu'à ce qu'il reste 2 m, AIG, 2 m end. 94 m

Rang 2 (ENV): Gll afder, [1 m end, gl1 afder] jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 3 (END): Gll afder, m end jusqu'à la fin.

Rang 4 (ENV): Gll afder, [gl1 afder, 1 m end] jusqu'à la dernière m, 1 m end.

TOUTES les tailles de nouveau

Placer toutes les m en attente.

Devant Gauche

Avec l'END face à vous et les aiguilles les plus larges, joindre le fil aux 30 (34, 36, 41, 43, 47, 50, 52, 56) m du devant gauche laissées en attente.

Rang suivant (END): Tout en m end.

Rang suivant (ENV): Gll afder, m env jusqu'à la fin.

Former le devant avec des rangs raccourcis comme suit:

Rang raccourci 1 (END): 2 m end, AID, m end jusqu'à ce qu'il reste 5 (6, 7, 6, 6, 7, 7, 7) m, tourner. *1 m aug*

Rangs raccourcis 2, 4 & 6 (ENV): Créer MD, m env jusqu'à la fin.

Rang raccourci 3 (END): 2 m end, AID, m end jusqu'à 5 (6, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 7) m avant MD, tourner. *1 m aug*

Rang raccourci 5 (END): 2 m end, AID, m end jusqu'à 5 (6, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7) m avant MD, tourner. *1 m aug*

Rang raccourci 7 (END): 2 m end, AID, m end jusqu'à 5 (6, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 7) m avant MD, tourner. 1 m aug

Rang raccourci 8 (ENV): Créer MD, m env jusqu'à la fin.

Tailles 1, 2 & 3 UNIQUEMENT: Allez à "TOUTES les tailles de nouveau". 34 (38, 40, -, -, -, -, -) m

Tailles 4, 5, 6, 7, 8 & 9 UNIQUEMENT

Rang raccourci 9 (END): 2 m end, AID, m end jusqu'à - (-, -, 5, 6, 6, 6, 6, 7) m avant MD, tourner. 1 m aug

Rang raccourci 10 (ENV): Créer MD, m env jusqu'à la fin.

Tailles 4, 5 & 6 UNIQUEMENT: Allez à "TOUTES les tailles de nouveau". - (-, -, 46, 48, 52, -, -, -) m

Tailles 7, 8 & 9 UNIQUEMENT

Rang raccourci 11 (END): 2 m end, AID, m end jusqu'à - (-, -, -, -, -, 6, 6, 7) m avant MD, tourner. 1 m aug

Rang raccourci 12 (ENV): Créer MD, m env jusqu'à la fin. - (-, -, -, -, -, 56, 58, 62) m

TOUTES les tailles de nouveau

Rang suivant (END): 2 m end, AID, m end jusqu'à la fin en résolvant MD. 35 (39, 41, 47, 49, 53, 57, 59, 63) m; 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6) MD travaillées

Rang suivant (ENV): Tout en m env.

Commencer à travailler au point Loom tout en continuant les augmentations comme suit:

Rang 1 (END): G11 afder, 1 m end, AID, m end jusqu'à la fin. 1 m aug

Rang 2 (ENV): [G11 afder, 1 m end] jusqu'à la fin.

Rang 3 (aug): Rép rang 1. 1 m aug

Rang 4: G11 afder, [gl1 afder, 1 m end] jusqu'à la fin.

Rép rangs 1-4 pour encore 19 (20, 21, 23, 24, 26, 26, 28, 29) fois, ensuite Rép rangs 1-2 seulement une fois. 76 (82, 86, 96, 100, 108, 112, 118, 124) m

Commencer à travailler au point Loom sans augmentation comme suit:

Rang 1 (END): G11 afder, m end jusqu'à la fin.

Rang 2 (ENV): G11 afder, [gl1 afder, 1 m end] jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rang 3: Rép rang 1.

Rang 4: G11 afder, [1 m end, gl1 afder] jusqu'à la dernière m, 1 m end.

Rép rangs 1-4 pour encore 5 (5, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 8) fois, ensuite Rép rangs 1-2 seulement une fois.

Le devant gauche doit mesurer environ 29 (30, 31, 33, 35, 37,5, 39,5, 42, 43)cm mesuré le long du bord extérieur (c-à-d sans inclure les rangs raccourcis).

Placer toutes les m en attente.

CORPS

Joindre les Devants Gauche et Droit

Placer les m en attente du devant droit sur une deuxième aiguille de la même taille.

Avant de joindre les m du devant avec le dos pour travailler en rond, vous allez superposer et joindre les deux devants. Le devant droit va aller par-dessus le devant gauche. Vous allez joindre les devants en tricotant un nombre de m sur le devant seuls, ensuite ensemble avec

chaque m rest. depuis le devant avec la m correspondantes du devant gauche pour joindre comme suit:

Rang suivant (END): Avec l'END face à vous, joindre le fil sur le devant droit et tricoter 10 (12, 16, 16, 20, 20, 24, 28, 30) m sur le devant droit uniquement; tenir les m rest. parallèles, avec les END des deux pièces face à vous et le devant gauche derrière le devant droit, et tricoter à l'endroit la m du devant droit ensemble avec la m correspondante du devant gauche, jusqu'à avoir assemblé toutes les m du devant droit; tricoter à l'end les 0 (0, 3, 3, 5, 5, 9, 11) m rest. du devant gauche normalement. 86 (94, 102, 112, 120, 128, 136, 146, 154) m

Joindre le Devant et le Dos

Avec l'END du devant toujours face à vous, PM sur l'aiguille droite, ensuite tricoter en m end les m en attentes du dos, PM pour le début du tour et joindre pour travailler en rond. 172 (188, 204, 224, 240, 256, 272, 292, 308) m

Tour suivant (dim): DDC, [gl1 afdev, 1 m env] jusqu'à ce qu'il reste 3 m avant marqueur, DDC, retier marqueur, DDC, [gl1 afdev, 1 m env] jusqu'à ce qu'il reste 3 m, DDC. 164 (180, 196, 216, 232, 248, 264, 284, 300) m

Continuer au Point Loom comme suit:

Tour 1: Tout en m end.

Tour 2: [Gl1 afdev, 1 m env] jusqu'à la fin.

Tour 3: Tout en m end.

Tour 4: [1 m env, gl1 afdev] jusqu'à la fin.

Rép tours 1-4 jusqu'à ce que le Corps mesure 30cm depuis l'aisselle ou jusqu'à 2 cm de moins que la longueur désirée.

Ceinture

Note: Les ceintures du devant et du dos sont travaillées à plat, séparément, en commençant avec la ceinture du devant qui est plus courte que celle du dos.

Changer pour les aiguilles les plus petites.

Rang de mise en place (END): [1 m torse end, 1 m env] sur les 82 (90, 98, 108, 116, 124, 132, 142, 150) m et tourner, en laissant les m rest. en attente.

Ceinture du devant

Rang 1 (ENV): Gl1 afder, [1 m torse env, 1 m end] jusqu'à la dernière m, 1 m torse env.

Rang 2 (END): Gl1 afder, [1 m env, 1 m torse end] jusqu'à la dernière m, 1 m env.

Rép rangs 1-2 une fois de plus et ensuite Rép rang 1 une fois de plus.

Rabattre en utilisant le Rabattage Tubulaire Italien, ou votre méthode préférée. Si vous travaillez le rabattage tubulaire, ne pas oublier les 2 rangs de mise en place d'abord.

Ceinture du dos

Avec l'END face à vous, en utilisant les aiguilles les plus petites, joindre le fil aux m en attentes du dos.

Rang 1 (END): Gl1 afder, [1 m env, 1 m torse end] jusqu'à la dernière m, 1 m env.

Rang 2 (ENV): Gl1 afder, [1 m torse env, 1 m end] jusqu'à la dernière m, 1 m torse env.

Rép rangs 1-2 pour encore 4 fois.
Rabattre comme pour la ceinture du devant.

MANCHES (les deux identiques)

Note: Au moment de relever les m autour de l'emmanchure, relever à un rythme d'env. 1 m tous les 2 rangs. Relever les m sur les rangs en jersey du Point Loom est recommandé. Un nombre exact de m n'est pas important mais doit être un nombre pair.

Avec l'END face à vous, en utilisant les aiguilles les plus petites adaptées pour travailler les petites circonférence en rond et en commençant au centre de l'aisselle, relever et tricoter environ 116 (120, 124, 132, 140, 150, 158, 166, 170) m régulièrement autour de l'emmanchure, PM pour le début du tour et joindre pour travailler en rond.

Tour 1: [1 m torse end, 1 m env] jusqu'à la fin.

Rép tour 1 pour encore 3 fois.

Rabattre en utilisant le Rabattage Tubulaire Italien, ou votre méthode préférée. Si vous travaillez le rabattage tubulaire, ne pas oublier les 2 rangs de mise en place d'abord.

Finitions du Devant et de l'Encolure

En utilisant les aiguilles circulaires les plus petites, Avec l'END face à vous, commencer dans le coin inférieur du devant droit ou il est attaché au corps et sans tricoter, relever 1 m pour chaque boucle le long du bord diagonal du devant droit (environ 65 (67, 69, 73, 77, 84, 88, 92, 94) m), placer 26 (26, 30, 30, 34, 34, 36, 42, 42) les m en attente de l'encolure du dos sur l'aiguille, sans les tricoter, relever 1 m pour chaque boucle le long du bord diagonal du devant gauche, pour correspondre au devant droit. *Environ 156 (160, 168, 176, 188, 202, 212, 226, 230) m*

Avec l'END face à vous, joindre le fil dans le coin inférieur du devant droit. Travailler 2 rangs en Point Mousse, finir avec un rang ENV.

I-cord

Avec l'END face à vous, monter 3 m au début du rang en utilisant le montage tricoté et travailler une i-cord comme suit:

Rang I-cord: [2 m end, 2m ens torse end, replacer les 3 m de l'aig.D à l'aig.G] jusqu'à ce qu'il reste 3 m sur l'aig.G.

Couper le fil, en laissant un fil d'environ 15cm de long, l'enfiler sur une aiguille à laine, et passer l'aiguille à travers ces 3 m pour fermer l'I-cord.

Cacher le fil entre les devants superposés.

FINITIONS

Cacher les fils et bloquer aux mesures.

Amusez-vous!

SCHÉMA



- a. Tour de poitrine:** 100 (110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180)cm
- b. Longueur (ourlet du devant jusqu'à l'aisselle):** 32cm
- c. Profondeur d'emmanchure:** 29 (30, 31, 33, 35, 37,5, 39,5, 42, 43)cm
- d. Profondeur d'encolure du dos:** 15 (15, 17,5, 17,5, 20, 20, 21, 24,5, 24,5)cm

Paulina Castell Gutiérrez, connue sous le nom de Tejer la Trama, est une créatrice de vêtements tricotés Chilienne-Espagnole. Elle ajoute quelque chose de nouveau à chaque modèle, encourageant les tricoteuses à apprendre de nouvelles techniques. Ses modèles racontent une histoire. Son portfolio comprend des travaux auto-publiés et des collaborations avec des teinturiers, des magasins d'artisanat et des publications comme Knit Now and Laine. @tejer.la trama