



TUTORIEL TRICOT

Iris

Gilet Enfant

Design: Nash Knits | Hobbii Design

MATÉRIEL

Friends Wool

Fil A: 1 (1) 1 (1) 1 (1) pelote de coul. 79

Fil B: 1 (1) 1 (1) 1 (1) pelote de coul. 28

Fil C: 1 (1) 1 (1) 2 (2) pelote(s) de coul. 17

Fil D: 1 (1) 1 (1) 2 (2) pelote(s) de coul. 52

Fil E: 1 (1) 1 (1) 2 (2) pelote(s) de coul. 55

Fil F: 1 (2) 2 (2) 2 (2) pelote(s) de coul. 02

Aiguille circulaire 4 mm, 80 cm

Aiguille circulaire 3,5 mm, 80 cm

Aiguille à laine

3 (3) 3 (4) 4 (4) boutons ronds, 18 mm

Marqueurs de maille

QUALITÉ DU FIL

 Friends Wool, Hobbii

100 % Laine

50 g = 100 m

ÉCHANTILLON

19 m x 34 rangs = 10 cm x 10 cm en suivant le point avec les aiguilles 4 mm (bloqué)

25 m x 48 rangs = 10 cm x 10 cm en jersey double avec les aiguilles 3,5 mm (bloqué)

TAILLE

3-6m (6-12m) 12-18m (18-24m) 2-3a (3-4a)

MESURES (BLOQUÉ)

Buste (fermé): 60 (64) 68 (70) 72 (74) cm

Longueur: 26 (29) 32 (33,5) 36 (38,5) cm

Longueur de manche depuis l'aisselle: 16,5 (19)

20,5 (23) 25,5 (27) cm

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Le gilet est tricoté de haut en bas, en commençant par l'empiècement du dos qui est tricoté en aller-retour. Après cela, les mailles sont relevées sur les épaules pour former les pièces du devant tout en formant l'encolure, puis le reste du corps est travaillé en aller-retour jusqu'à ce qu'il soit terminé. Les mailles des manches sont ensuite relevées et tricotées en rond. Enfin, les mailles sont relevées pour la bande de boutons tricotée en jersey double.

Le gilet a une aisance positive d'environ 18cm.

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiiiris #hobbiixnashknits

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/iris-gilet-enfant>

QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr

Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

Tutoriel



ABRÉVIATIONS

m end = maille endroit

m env = maille envers

MO = monter les mailles

END = endroit du travail

ENV = envers du travail

Pm = Placer marqueur

AIDenv = augmentation intercalaire droite en maille envers

AIEnv = augmentation intercalaire gauche en maille envers

2m ens torse end = tricoter 2 m ensemble à l'endroit sur les brins arrières

2m ens env = tricoter 2 m ensemble à l'envers

m = maille

Gl1env = glisser 1 m à l'envers

INFO ET CONSEILS

Point en aller-retour (n'importe quel nombre de m, multiple de 4 rangs):

Rang 1 (END): maille endroit jusqu'à la fin, tourner.

Rang 2 (ENV): maille envers jusqu'à la fin, tourner.

Rang 3 (END): maille envers jusqu'à la fin, tourner.

Rang 4 (ENV): maille endroit jusqu'à la fin, tourner.

Point en rond (n'importe quel nombre de m, multiple de 4 tours):

Tours 1 et 2: maille endroit.

Tours 3 et 4: maille envers.

Note: Vous devez obtenir le nombre de rang/tour correct de l'échantillon pour ce gilet, car vous allez travailler un nombre spécifique de rang/tour pour le corps et les manches pour chaque taille pour obtenir la longueur requise mentionnée dans le modèle. Sinon, vous pourriez finir avec un gilet plus long/plus court.

Point jersey double (nombre pair de maille, répétition de 2 rangs):

Monter un nombre de m en utilisant la méthode de montage Italien (commencer avec une m env et finir avec une m end), tourner.

Rang 1 (END): *avec le fil devant, gl1env, 1 m end*, répéter de * à * jusqu'à la fin, tourner.

Rang 2 (ENV): *avec le fil devant, gl1env, 1 m end*, répéter de * à * jusqu'à la fin, tourner.

Nombre total de rangs travaillés pour la partie du corps (ceci n'inclut pas les rangs de mise en place):

76 (84) 96 (100) 108 (116), répartis comme suit:

Fil A: 12 (20) 16 (20) 28 (20) rangs

Fil B: 16 (16) 20 (20) 20 (24) rangs

Fil C: 16 (16) 20 (20) 20 (24) rangs

Fil D: 16 (16) 20 (20) 20 (24) rangs

Fil E: 16 (16) 20 (20) 20 (24) rangs

Nombre total de tours travaillés pour chaque manche: (le compte commence depuis votre tour de "relever et tricoter")

44 (52) 56 (64) 72 (76), répartis comme suit:

Fil B: 0 (4) 0 (4) 12 (4) tours

Fil C: 12 (16) 16 (20) 20 (24) tours

Fil D: 16 (16) 20 (20) 20 (24) tours

Fil E: 16 (16) 20 (20) 20 (24) tours

Note: si vous voulez une manche plus longue/courte, vous pouvez toujours ajouter/supprimer une répétition de point (4 tours) à votre première pièce de couleur.

EMPIÈCEMENT DOS

Avec l'aiguille 4 mm et le fil A, MO 57 (61) 65 (67) 69 (71) m en utilisant la méthode continentale, tourner.

Rang de mise en place (ENV): m end jusqu'à la fin du rang, tourner.

(Le compte du nombre total de rangs travaillés pour la partie du corps commence ici)

En commençant avec rang 1, travailler le point en aller-retour pour un total de 40 (42) 46 (48) 50 (52) rangs, et en finissant avec un rang ENV (ne pas oublier de changer de couleur quand nécessaire, voir info et conseils), couper votre fil (fil C), et placer les m de votre empiècement dos sur une aiguille supplémentaire ou un reste de fil.

EMPIÈCEMENT DEVANT DROIT

Avec l'END face à vous et l'aiguille circulaire 4 mm, en utilisant fil A, et en commençant sur la m montée la plus à l'extérieur à droite de l'empiècement du dos, relever et tricoter 14 (15) 17 (18) 19 (19) m, tourner.

Rang de mise en place (ENV): m end jusqu'à la fin, tourner.

(Le compte du nombre total de rangs travaillés pour la partie du corps commence ici)

Ensuite vous allez commencer la mise en forme de l'encolure comme suit (ne pas oublier de changer de couleur quand nécessaire):

Rang suivant (END): m end jusqu'à la fin, tourner.

Rang suivant (ENV): m env jusqu'à la fin, tourner.

Rang suivant (END): m env jusqu'à ce qu'il reste 2 m, AIDenv, 2 m env, tourner.

Rang suivant (ENV): m end jusqu'à la fin, tourner.

Répéter les 4 rangs précédents 9 (9) 10 (11) 11 (12) fois de plus. Total 24 (25) 28 (30) 31 (32) m. Couper fil (fil C) SAUF pour les tailles **(6-12m, 12-18m, et 2-3a)** et placer vos m sur une aiguille supplémentaire ou un reste de fil.

Tailles (6-12m, 12-18m, et 2-3a) UNIQUEMENT:

Travailler en suivant le point en aller-retour pour 2 rangs de plus, couper votre fil (fil C) et placer vos m sur une aiguille supplémentaire ou un reste de fil.

EMPIÈCEMENT DEVANT GAUCHE

Avec l'END face à vous et l'aiguille circulaire 4 mm, en commençant sur la m montée la plus à l'extérieur à gauche de l'empiecement du dos, compter 14 (15) 17 (18) 19 (19) m vers l'intérieur, attacher le fil A sur cette m intérieure pour commencer votre épaule gauche, relever et tricoter 14 (15) 17 (18) 19 (19) m, tourner.

Rang de mise en place (ENV): m end jusqu'à la fin, tourner.

(Le compte du nombre total de rangs travaillés pour la partie du corps commence ici)

Ensuite vous allez commencer la mise en forme de l'encolure comme suit (ne pas oublier de changer de couleur quand nécessaire):

Rang suivant (END): m end jusqu'à la fin, tourner.

Rang suivant (ENV): m env jusqu'à la fin, tourner.

Rang suivant (END): 2 m env, AIGenv, m env jusqu'à la fin, tourner.

Rang suivant (ENV): m end jusqu'à la fin, tourner.

Répéter les 4 rangs précédents 9 (9) 10 (11) 11 (12) fois de plus. Total 24 (25) 28 (30) 31 (32) m. Ne pas couper le fil.

Tailles (6-12m, 12-18m, et 2-3a) UNIQUEMENT

Travailler en suivant le point en aller-retour pour 2 rangs de plus. Ne pas couper le fil.

CORPS

Maintenant vous allez joindre les empiecements des deux devants et du dos ensemble comme suit:

Tailles (6-12m, 12-18m, et 2-3a) UNIQUEMENT

Continuer la mise en forme de l'encolure comme suit (ne pas oublier de changer de couleur quand nécessaire):

Rang suivant (END): 2 m env, AIGenv, m env sur les m de l'empiecement du devant gauche, m env sur les m de l'empiecement du dos, m env sur l'empiecement du devant droit jusqu'à ce qu'il reste 2 m, AIDenv, 2 m env, tourner.

Rang suivant (ENV): m end jusqu'à la fin, tourner. Total - (113) 123 (-) 133 (-) m

Toutes les tailles SAUF (2-3a)

Continuer la mise en forme de l'encolure comme suit (ne pas oublier de changer de couleur quand nécessaire):

Rang suivant (END): m end sur toutes les m du devant gauche, m end sur toutes les m du dos, m end sur toutes les m du devant droit, tourner.

Rang suivant (ENV): m env jusqu'à la fin, tourner.

Rang suivant (END): 2 m env, AIGenv, m env jusqu'à ce qu'il reste 2 m, AIDenv, 2 m env, tourner.

Rang suivant (ENV): m end jusqu'à la fin, tourner.

Répéter les 4 rangs précédents 1 (1) 0 (0) - (0) fois de plus. Total 109 (117) 125 (129) - (137) m.

Toutes les tailles

Maintenant vous avez terminé la mise en forme de l'encolure pour toutes les tailles, vous devez avoir un total de 109 (117) 125 (129) 133 (137) m sur vos aiguilles. Ensuite vous allez travailler en suivant le point en aller-retour (sans plus de mise en forme) pour 28 (32) 44 (48) 56 (60) rangs de plus, en finissant avec un rang ENV (ne pas oublier de changer de couleur quand nécessaire), couper fil E, et commencer de travailler avec fil F comme suit:

Rang suivant (END): changer pour les aiguilles circulaires 3,5 mm, m end jusqu'à la fin, tourner.

Rang suivant (ENV): 1 m env, *1 m end, 1 m env*, répéter de * à * jusqu'à la fin, tourner.

Rang suivant (END): 1 m end, *1 m env, 1 m end*, répéter de * à * jusqu'à la fin, tourner.

Répéter les 2 rangs précédents jusqu'à ce que les côtes mesurent approx. 3,5 (4) 4 (4) 4,5 (4,5) cm, en finissant avec un rang ENV

Rang suivant (END): *1 m end, ramener le fil sur le devant, gl1env*, répéter de * à * jusqu'à la dernière m, 1 m end, tourner.

Rang suivant (ENV): *ramener le fil sur le devant, gl1env, 1 m end*, répéter de * à * jusqu'à la dernière m, ramener le fil sur le devant, gl1env, ramener le fil sur l'arrière, tourner.

Rabattre en utilisant la technique du rabattage Italien.

MANCHES

(Voici le début du compte pour le nombre total de tours travaillés pour la manche)

Avec l'aiguille circulaire 4 mm et le fil C (B) C (B) B (B), en commençant à l'aisselle, relever et tricoter 44 (50) 52 (54) 56 (58) m, pm, joindre en rond.

En commençant avec un tour 2, travailler en suivant le point en rond pour un total de 5 tours (en finissant avec un tour 2, ne pas oublier de changer de couleur quand nécessaire)

Tour suivant (tour de diminution): m env jusqu'à ce qu'il reste 3 m, 2 m ens env, 1 m env.

Tour suivant (tour de diminution): 1 m env, 2 m ens env, m env jusqu'à la fin.

Travailler 6 tours en suivant le point.

Tour suivant (tour de diminution): m env jusqu'à ce qu'il reste 3 m, 2 m ens env, 1 m env.

Tour suivant (tour de diminution): 1 m env, 2 m ens env, m env jusqu'à la fin.

Répéter les 8 tours précédents 2 (3) 4 (5) 6 (6) fois de plus. Total 36 (40) 40 (40) 40 (42) m (ne pas oublier de changer de couleur quand nécessaire).

Continuer en suivant le point en rond pour 11 (11) 7 (7) 7 (11) tours de plus.

Tour suivant (tour de diminution): m env tout en diminuant régulièrement de 4 (6) 4 (4) 0 (0) m sur ce tour. Total 32 (34) 36 (36) 40 (42). Couper fil E.

Tour suivant: changer pour les aiguilles circulaires 3,5 mm, et avec le fil F, m end jusqu'à la fin.

Tour suivant: *1 m end, 1 m env*, répéter de * à * jusqu'à la fin.

Répéter le tour précédent jusqu'à ce que les côtes mesurent approx. 3,5 (4) 4 (4) 4,5 (4,5) cm

Tour suivant: *1 m end, ramener le fil sur le devant, gl1env*, répéter de * à * jusqu'à la fin.

Tour suivant: *ramener le fil sur l'arrière, gl1env, 1 m env*, répéter de * à * jusqu'à la fin.

Rabattre en utilisant la technique du rabattage Italien.

BANDE DE BOUTONNAGE EN JERSEY DOUBLE

Avec l'END face à vous et l'aiguille circulaire 3,5 mm, en commençant au bord inférieur de du devant droit, et avec fil F, relever et tricoter 32 (36) 42 (47) 53 (56) m le long du bord droit du devant droit, relever et tricoter 36 (40) 40 (40) 40 (42) m le long de l'encolure inclinée du devant droit, relever et tricoter 29 (31) 31 (31) 31 (33) m le long de l'encolure du dos, relever et tricoter 36 (40) 40 (40) 40 (42)m le long de l'encolure inclinée du devant gauche, relever et tricoter 32 (36) 42 (47) 53 (56) m le long du bord droit du devant gauche. Couper votre fil. Total 165 (183) 195 (205) 217 (229) m.

En utilisant l'extrémité de l'aiguille en bas à droite et avec l'ENV du gilet face à vous, MO 11 mailles avec fil F en utilisant la technique de montage italien (commencer et terminer votre MO avec une m env), tourner.

Rang suivant (END): (1 m end, ramener le fil sur le devant, gl1env) 5 fois, 2m ens torse env (la dernière m de la bande ensemble avec la 1ère m relevée), tourner.

Rang suivant (ENV): (ramener le fil sur le devant, gl1env, 1 m end) 5 fois, ramener le fil sur le devant, gl1env, tourner.

Rang suivant (END): (1 m end, ramener le fil sur le devant, gl1env) 5 fois, 2m ens torse env (la dernière m de la bande ensemble avec la m suivante), tourner.

Rang suivant (ENV): (ramener le fil sur le devant, gl1env, 1 m end) 5 fois, ramener le fil sur le devant, gl1env, tourner.

Répéter les 2 rangs précédents 3 fois de plus en finissant avec rang ENV (maintenant vous avez attaché la bande de jersey double aux 5 premières m relevées). Commencer à travailler votre **1^{ère} boutonnière** comme suit:

Rang suivant (END): (1 m end, ramener le fil sur le devant, gl1env) 3 fois, tourner.

Répéter le rang précédent 4 fois de plus (ne pas tourner sur votre dernier rang pour garder votre travail sur l'END), jeté, maintenant vous allez travailler sur les 5 m intérieures restantes de la bande comme suit:

Rang suivant (END): (1 m end, ramener le fil sur le devant, gl1env) 2 fois, 2m ens torse env, tourner.

Rang suivant (ENV): (ramener le fil sur le devant, gl1env, 1 m end) 2 fois, ramener le fil sur le devant, gl1env, tourner.

Répéter les 2 rangs précédents une fois de plus.

Rang suivant (END): (1 m end, ramener le fil sur le devant, gl1env) 2 fois, 2m ens torse env, tourner.

Rang suivant (ENV): (ramener le fil sur le devant, gl1env, 1 m end) 5 fois (travailler le jeté ensemble avec la m suivante avec 2m ens end), ramener le fil sur le devant, gl1env, tourner.

Maintenant vous avez travaillé votre 1^{ère} boutonnière (travaillée sur 3 m relevées)

Rang suivant (END): (1 m end, ramener le fil sur le devant, gl1env) 5 fois, 2m ens torse env, tourner.

Rang suivant (ENV): (ramener le fil sur le devant, gl1env, 1 m end) 5 fois, ramener le fil sur le devant, gl1env, tourner.

Répéter les 2 rangs précédents 8 (10) 13 (9) 11 (12) fois de plus. [Maintenant vous avez attaché la bande de jersey double aux 9 (11) 14 (10) 12 (13) m relevées suivantes, et terminé une répétition de boutonnière (3 m relevées par boutonnière + 9 (11) 14 (10) 12 (13) m relevées pour la partie droite].

Commencer la **2^{ème} boutonnière**, continuer en travaillant des répétitions boutonnière comme expliqué précédemment pour 1 (1) 1 (2) 2 (2) fois de plus. [une répétition boutonnière est faite sur 12 (14) 17 (13) 15 (16) m relevées]

Rang suivant (END): (1 m end, ramener le fil sur le devant, gl1env) 3 fois, tourner.

Répéter le rang précédent 4 fois de plus (ne pas tourner sur votre dernier rang pour garder votre travail sur l'END), jeté, maintenant vous allez travailler sur les 5 m intérieures restantes de la bande comme suit:

Rang suivant (END): (1 m end, ramener le fil sur le devant, gl1env) 2 fois, 2m ens torse env, tourner.

Rang suivant (ENV): (ramener le fil sur le devant, gl1env, 1 m end) 2 fois, ramener le fil sur le devant, gl1env, tourner.

Répéter les 2 rangs précédents une fois de plus.

Rang suivant (END): (1 m end, ramener le fil sur le devant, gl1env) 2 fois, 2m ens torse env, tourner.

Rang suivant (ENV): (ramener le fil sur le devant, gl1env, 1 m end) 5 fois (travailler le jeté ensemble avec la m suivante avec 2m ens end), ramener le fil sur le devant, gl1env, tourner.

Maintenant vous avez travaillé votre **dernière boutonnière**.

Rang suivant (END): (1 m end, ramener le fil sur le devant, gl1env) 5 fois, 2m ens torse env, tourner.

Rang suivant (ENV): (ramener le fil sur le devant, gl1env, 1 m end) 5 fois, ramener le fil sur le devant, gl1env, tourner.

Répéter les 2 rangs précédents jusqu'à ce qu'il reste 1 m relevée en bas du devant gauche, rabattre en utilisant le rabattage Italien jusqu'à ce qu'il reste 4 m (3 m de la bande et la dernière m du devant gauche), insérer l'aiguille à laine dans la m suivante à l'endroit et glisser cette m hors de l'aiguille, sauter la m suivante, insérer l'aiguille à laine à l'envers à travers les 2 dernières m (m end et dernière m du devant gauche, insérer l'aiguille à laine à l'envers dans la m précédente (la m sautée), lâcher toutes les m et tirer sur votre fil.

FINITIONS

Cacher les fils, bloquer votre gilet aux mesures, et coudre les boutons.

Amusez-vous!

Nashwa