



**MODÈLE DE CROCHET**

# **Braided Horizon**

**Pull à capuche**

**Conception : Jonah's Hands | Hobbii Design**

## MATÉRIEL

### Portobello

**A** : 9 (11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21) pelotes de couleur 20

**B** : 1 pelote de couleur 4

**C** : 1 pelote de couleur 9

**D** : 1 pelote de couleur 10

**E** : 1 pelote de couleur 17

Crochet 5 mm pour les côtes

Crochet 6 mm

Aiguille à laine

Marqueurs de mailles

## QUALITÉ DU FIL

 Portobello, Hobbii

60 % coton, 28 % acrylique, 12 % laine

50 g = 120 m

## ÉCHANTILLON

13 b x 8 rgs = 10 cm x 10 cm

## HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbibraidedhorizon

#JonahxHobbii

#hobbidesign

## TAILLES

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Le pull présenté sur la photo est une taille 3.

## MESURES

**Tour de poitrine** : 87,5 (104, 119,5, 134,5, 151, 166,5, 181,5, 198, 213,5) cm

**Longueur (de l'épaule à l'ourlet)** : 51 (53,5, 56, 59,5, 59,5, 59,5, 62, 62) cm

**Tour du haut de la manche** : 35,5 (39,5, 40,5, 43, 44,5, 47,5, 53,5, 54,5, 56) cm

**Longueur des manches** : 57 (60,5, 65, 65, 65, 65, 66, 66, 66) cm

**Aisance positive suggérée** : 10-15 cm

Les tours de poitrine indiqués sont les mesures finies, vous devez donc choisir une taille finie qui est 10-15 cm plus grande que votre tour de poitrine.

## INFORMATIONS SUR LE MODÈLE

Le pull à capuche Braided Horizon est un pull unisexe qui allie confort classique et charme artisanal. Crocheté avec un mélange de laine et de coton chaud mais respirant, ce pull léger vous garde bien au chaud sans vous surchauffer, ce qui en fait le vêtement idéal pour les journées fraîches d'automne ou les soirées d'hiver. Les rangées tressées uniques qui remontent sur le devant créent de la texture, tandis que la capuche renforce son attrait cosy. Ce pull conçu par Jonah's Hands est une pièce de caractère qui deviendra vite un essentiel dans votre garde-robe. Le dos et le devant sont travaillés à plat puis assemblés. Les manches sont réalisées en rangs joints et cousues dans les emmanchures.

## ACHETEZ VOTRE FIL ET VOS

## ACCESSOIRES ICI

<https://shop.hobbii.fr/braided-horizon-pull-a-capuche>

## QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr)

Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien !

# Modèle



## ABRÉVIATIONS

m = maille(s)

ml = maille(s) en l'air

db = demi-bride(s)

db-bar = demi-bride(s), brin arrière seulement

b = bride(s)

end/END = endroit

env/ENV = envers

mc = maille(s) coulée(s)

ms = maille(s) serrée(s)

2ms ens = 2 mailles serrées ensemble

rg/rgs = rang(s)

## INFOS ET CONSEILS

Tournez à la fin de chaque rangée, sauf indication contraire.

**2ms ens** : piquez le crochet dans la maille et tirez le fil, piquez le crochet dans la maille suivante et tirez le fil, faites un jeté et tirez le fil à travers les 3 boucles.

### Côtes en db (demi-bridés)

Montez le nombre de mailles souhaité.

**Rang 1 (END)** : db-bar dans la 2e maille depuis le crochet, db-bar jusqu'à la fin, tournez.

**Rang 2** : 1ml (ne compte pas comme une maille), db-bar dans chaque maille jusqu'à la fin, tournez.

Répétez le Rang 2 pour le nombre de rangs souhaité.

## DOS

### Côtes

Avec un crochet de 5 mm et le fil A, montez 9 mailles.

**Rang 1 (END)** : db-bar dans la 2e maille depuis le crochet, db-bar jusqu'à la fin, tournez. 8 db

**Rang 2** : 1ml (ne compte pas comme une maille), db-bar dans chaque maille jusqu'à la fin, tournez.

Répétez le Rang 2 jusqu'à obtenir un total de 38 (46, 52, 58, 66, 72, 78, 86, 92) rangs, en terminant après un rang ENV.

### Dos du corps

**Rang suivant (END)** : tournez. 1ml, db-bar jusqu'à la fin, 1ml (compte comme db), tournez le travail de 90 degrés vers la droite, (db sur le côté du rang, db sur le sommet de la maille en V, db sur le côté du rang) jusqu'à la fin, en travaillant le dernier db dans la ml de départ des côtes. 57 (69, 78, 87, 99, 108, 117, 129, 138) mailles.

Changez pour un crochet de 6 mm / US J/10.

**Rang suivant** : 3ml (compte comme une bride à chaque rang), faites une b dans chaque maille jusqu'à la fin.

Répétez le dernier rang jusqu'à avoir 35 (37, 39, 41, 41, 41, 41, 43, 43) rangs de b. Coupez le fil.



## DEVANT

### Côtes

Avec un crochet de 5 mm et le fil A, montez 9 mailles.

**Rang 1 (END)** : db-bar dans la 2e m depuis le crochet, db-bar jusqu'à la fin, tournez. 8 db

**Rang 2** : 1ml (ne compte pas comme une m), db-bar dans chaque m jusqu'à la fin, tournez.

Répétez le Rang 2 jusqu'à obtenir un total de 36 (44, 50, 56, 62, 70, 76, 82, 90) rangs, en terminant après un rang ENV. Ne tournez pas.

### Corps du devant

**Rang suivant (ENV)** : avec l'ENV face à vous à la fin d'un rang de côtes, 1ml (ne compte pas comme une m), (db dans le côté du rang, db dans le sommet de la maille en V, db dans le côté du rang) jusqu'à la fin, en ajustant selon les besoins pour atteindre le nombre total de m. 55 (65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135) m.

### Rayures et Boucles

**Note** : si souhaité, faites glisser les couleurs non utilisées sur le côté.

Changez pour un crochet de 6 mm.

**Rang de boucle (END)** : 3ml (compte comme une b à chaque rang), 4b, [10ml, mc dans le sommet de la même b, 5b] jusqu'à la fin. 10 (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26) colonnes de boucles.

Passez à la couleur B.

**Rang suivant (ENV)** : 1ml (ne compte pas comme une m), db jusqu'à la fin.

**Rang suivant (END)** : faites le Rang de boucle.

Les 2 derniers rangs définissent la rayure du Rang de boucle. Répétez les 2 derniers rangs une fois chacun avec les couleurs C, D et E. 5 rangs de boucles complétés.

Continuez à travailler dans le motif établi avec les couleurs A, B, C, D et E jusqu'à ce que vous ayez un total de 20 (22, 23, 25, 25, 25, 25, 26, 26) rangs de boucles travaillés.

**Rang suivant (ENV)** : en utilisant la prochaine couleur de la séquence de rayures, 1ml, db jusqu'à la fin.



#### HAUT DU DEVANT GAUCHE

Maintenez le motif de rayures comme indiqué.

**Rang suivant (END)** : 3ml, 4b, [10ml, mc dans le sommet de la même b, 5b] 4 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) fois, tournez. Ne travaillez pas la dernière boucle au niveau du bord du col. 25 (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65) m.

Tressez la colonne de boucles la plus proche du bord du col en faisant passer la deuxième boucle à travers la boucle la plus basse, puis en continuant à faire passer chaque boucle à travers la précédente le long de la colonne.

**Rang suivant (ENV)** : changez de couleur, 1ml, ms dans le sommet de la boucle de la colonne tressée, sautez une b, db jusqu'à la fin.

**Rang suivant (END)** : faites le Rang de boucle sur 25 (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65) m. Faites 2 autres rayures de Rang de boucle comme indiqué. 24 (26, 27, 29, 29, 29, 29, 30, 30) rayures au total.

#### Épaule gauche

Tressez toutes les colonnes restantes de boucles sur le côté gauche du corps, en faisant passer chaque boucle à travers celle en dessous jusqu'à atteindre le sommet de l'épaule.

Changez de couleur pour la dernière rayure.

**Rang suivant (ENV)** : 1ml, db jusqu'à la fin.

**Rang suivant (END) :** 3ml, 3b, [2ms dans le sommet de la boucle, sautez 2db, 3b] jusqu'à la fin, b dans la dernière maille.  
Coupez le fil.



### HAUT DU DEVANT DROIT

Maintenez le motif de rayures comme indiqué.

Avec l'END face à vous, sautez 5 m au centre du corps, rejoignez le fil pour continuer le motif.

**Rang suivant (END) :** 3ml, 4b, [10ml, mc dans le sommet de la même b, 5b] 4 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) fois, tournez. 25 (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65) mailles.

Tressez la colonne de boucles la plus proche du bord du col en faisant passer la deuxième boucle à travers la boucle la plus basse, puis en continuant à faire passer chaque boucle à travers la précédente le long de la colonne.

**Rang suivant (ENV) :** changez de couleur, 1ml, db jusqu'aux 2 dernières mailles, ms dans le sommet de la boucle de la colonne tressée, sautez 1b, db dans la dernière maille.

**Rang suivant (END) :** faites le Rang de boucle sur 25 (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65) m. Faites 2 autres rayures de Rang de boucle comme indiqué. 24 (26, 27, 29, 29, 29, 29, 30, 30) rayures au total.

### Épaule droite

Tressez toutes les colonnes restantes de boucles sur le côté droit du corps, en faisant passer chaque boucle à travers celle en dessous jusqu'à atteindre le sommet de l'épaule.

Changez de couleur pour la dernière rayure.

**Rang suivant (ENV) :** 1ml, db jusqu'à la fin.

**Rang suivant (END) :** 3ml, 3b, [2ms dans le sommet de la boucle, sautez 2db, 3b] jusqu'à la fin, b dans la dernière maille.

Coupez le fil.



### MANCHES (les deux sont identiques)

**Note :** après le poignet, les manches sont travaillées en rangs joints.

#### POIGNET

Avec un crochet de 5 mm et le fil A, montez 8 m.

**Rang 1 (END) :** db-bar dans la 2e m depuis le crochet, db-bar jusqu'à la fin, tournez. 7db

**Rang 2 :** 1ml (ne compte pas comme une maille), db-bar dans chaque maille jusqu'à la fin, tournez.

Répétez le Rang 2 jusqu'à obtenir un total de 20 (20, 20, 22, 22, 22, 24, 24, 24) rangs, en terminant après un rang ENV.

**Rang suivant (END) :** tournez. 1ml, db-bar jusqu'à la fin, 1ml, tournez le travail de 90 degrés vers la droite. (2db dans le côté de la m, 1db dans la côte en V) tout le long de la bordure en côtes, 1mc dans la ml de départ, tournez. 30 (30, 30, 33, 33, 33, 36, 36, 36) m.

Changez pour un crochet de 6 mm.

**Rang d'augmentation :** 3ml (compte comme une b à chaque rang), 2b dans la m suiv, b dans chaque m jusqu'à la dernière m, 2b dans la dernière m, mc dans la ml de départ, tournez. 2b augmentées.

En travaillant en b comme indiqué, répétez le Rang d'augmentation tous les 3 (3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2) rangs, un total de 7 (9, 10, 10, 11, 13, 15, 16, 17) fois. 46 (50, 52, 55, 57, 61, 68, 70, 72) m.

Travaillez droit en b pendant encore 10 (6, 8, 8, 5, 13, 10, 8, 6) rangs ou jusqu'à ce que la manche mesure la longueur désirée. Coupez le fil.

Faites la deuxième manche de la même manière.

## JOINDRE LES ÉPAULES

En travaillant du bord de l'épaule vers le centre du corps, joignez 13 (18, 21, 25, 29, 33, 37, 42, 45) m du sommet du dos aux épaules correspondantes du devant avec le point invisible (point de matelas) ou en mailles glissées. Répétez pour la deuxième épaule.



## CAPUCHE

Avec l'ENV face à vous et un crochet de 6 mm, rejoignez le fil A au bord du col du devant gauche.

**Rang suivant (ENV) :** 3ml (compte comme une b tout au long), b dans les 11 (11, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19) m du devant gauche, 31 (33, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 48) m du dos, et 12 (12, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20) m du devant droit. 55 (57, 64, 67, 73, 76, 79, 81, 88) m.

**Tailles 3, 6, 9 uniquement :**

**Rang suivant :** 3ml, b jusqu'au centre de l'encolure du dos, 2b dans la même m, b jusqu'à la fin. - (-, 65, -, -, 77, -, -, 89) m.

**Pour TOUTES les tailles, Rang suivant :** 3ml, b dans chaque m jusqu'à la fin.

Répétez le dernier rang jusqu'à obtenir un total de 20 (22, 24, 24, 24, 26, 26, 26, 28) rangs de capuche.

## FAÇONNER LA CAPUCHE

**Rang suivant (ENV) :** 3ml, b dans les 23 (24, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 40) premières m, 2ms ens (diminution), ms dans la m suiv et placez un marqueur dans cette m, 2ms ens, b jusqu'à la fin. 2 m diminuées.

**Rang de diminution :** 3ml, travaillez jusqu'à 2 m avant la m marquée, 2ms ens, ms dans la m marquée, 2ms ens, b jusqu'à la fin. 2 m diminuées.

Répétez le Rang de diminution encore 4 fois. 45 (47, 55, 57, 63, 67, 69, 71, 79) m.

## Joindre la capuche

Pliez la capuche en deux avec END ensemble. Joignez avec mc le long du sommet de la capuche. Coupez le fil.

### Bordure de la capuche

Avec un crochet de 5 mm, rejoignez le fil A dans le brin avant de la db au bord du col du devant droit.

**Rang d'installation (END)** : 1 ml (ne compte pas comme une m), (3ms dans le côté de chaque paire de Rangs de boucles) 5 fois, 2ms dans le côté de chaque b autour du bord de la capuche, (3ms dans le côté de chaque paire de Rangs de boucles) 4 fois au bord du col du devant gauche, 2ms dans le côté du prochain rang, ms dans le brin arrière de la db à gauche du col.

**Rang 1 (ENV)** : 1ml, sautez 1ms, ms dans chaque m jusqu'à la fin, ms dans le brin avant de la prochaine db (du rang END) à droite du col.

**Rang 2 (END)** : 1ml, sautez 1ms, ms dans chaque m jusqu'à la fin, ms dans le brin arrière de la prochaine db (du rang END) à gauche du col.

Répétez les Rang 1 et 2 encore une fois, en travaillant dans la prochaine b non travaillée au centre du devant, puis travaillez le Rang 1 encore une fois.



### FINITIONS

Cousez les coutures latérales.

Cousez les manches dans les emmanchures.

En commençant par la couture de l'épaule droite, pliez la bordure de ms en deux vers l'extérieur de la capuche et joignez avec mc à la couture de l'épaule gauche. Coupez le fil.

### Cordon au crochet

Avec un crochet de 5 mm et le fil A ou la couleur de votre choix, faites un nœud coulant en laissant une queue d'au moins 2 m.

Placez le nœud coulant sur le crochet avec l'extrémité du fil (la queue) à l'avant.

**Faites le cordon** : \*Passez l'extrémité du fil au-dessus du crochet, à gauche de la boucle sur le crochet, faites un jeté avec le fil de travail, tirez le fil de travail à travers les 2 boucles sur le crochet\*. Répétez de \* à \* jusqu'à ce que le cordon mesure environ 95 (100, 105, 115, 125, 130, 135, 140, 145) cm ou la longueur désirée.

Passez le cordon à travers la bordure de la capuche.

Rentrez les fils restants et bloquez le vêtement.

### Amusez-vous bien !

Jonah's Hands